

施設設置者名	京丹後市				
施設名	京丹後市大宮最終処分場	施設所在地	京丹後市大宮町三坂5番地の1		
埋立地面積	13,500㎡	埋立容量	86,300㎡	浸出水処理施設規模	60㎡／日
許可(届出)年月日	昭和57年6月1日(変更届:平成13年7月23日)		埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃ごみ	

1 埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類、数量

区分	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処理残渣	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
直接埋立物	t	92,380	107,800	115,000	77,870	21,860	127,030	629,150	166,830	108,300	145,940	51,540	53,570	1,697,270
埋立量合計	t	92,380	107,800	115,000	77,870	21,860	127,030	629,150	166,830	108,300	145,940	51,540	53,570	1,697,270


2 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検

	点検日	点検結果	備考(※是正措置など)
擁壁等の点検	毎日	○	
遮水工の点検	—	—	
調整池の点検	毎日	○	年2回程度の清掃
浸出水処理設備の点検	毎日	○	
防凍の状況点検	—	—	

3 水質検査結果

別紙1、2のとおり

4 水質採取箇所



水質検査結果一覧表（令和5年度測定分）

大宮最終処分場

試料名	放流水
-----	-----

※定量下限値未満については、NDと表示します。

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日
報告日	—	—	4月26日	5月17日	6月22日	7月12日	8月23日	9月13日	11月12日	11月15日	12月13日	1月23日	2月15日	3月13日
pH	5.8～8.6	—	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8
BOD	10	mg/ℓ	<1	<1	<1	1	<1	1	1	<1	<1	2	1	1
COD	10	mg/ℓ	2.0	1.5	1.8	2.1	2.2	2.2	1.9	2.6	1.5	2.1	2.5	2.5
SS	10	mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
大腸菌群	800	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全窒素	10	mg/ℓ	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.5	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1
採取日	—	—	—	—	6月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	6月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機リン化合物	1	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.5	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化合物	1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・2-ジクロロエタン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1-ジクロロエチレン	1	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
s-1・2-ジクロロエチレン	0.4	mg/ℓ	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・1-トリクロロエタン	3	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・2-トリクロロエタン	0.06	mg/ℓ	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・3-ジクロロプロペン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	0.06	mg/ℓ	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	0.2	mg/ℓ	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.1	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素及びその化合物	10	mg/ℓ	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ふっ素及びその化合物	8	mg/ℓ	—	—	<0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物及 び硝酸化合物	100	mg/ℓ	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出 物質含有量（鉱油類含 有量）	5	mg/ℓ	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出 物質含有量（動植物油 脂類含有量）	30	mg/ℓ	—	—	<0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類含有量	5	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅含有量	3	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛含有量	2	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
溶解性鉄含有量	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
溶解性マンガン含有量	10	mg/ℓ	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロム含有量	2	mg/ℓ	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月2日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月24日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.00050	—	—	—	—	—
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00026	—	—	—	—	—
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000239	—	—	—	—	—

(別紙2)

水質検査結果一覧表（令和5年度測定分）

試料名		地下水（上流）												
		※定量下限値未満については、NDと表示します。												
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日
報告日	—	—	4月26日	5月17日	6月22日	7月12日	8月23日	9月13日	10月12日	11月15日	12月13日	1月23日	2月15日	3月13日
電気伝導率		ms/m	7.6	6.8	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.5	7.4	7.5
採取日	—	—	—	—	6月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	6月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	0.0005	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1-ジクロロエチレン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σ-1・2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・1-トリクロロエタン	1	mg/ℓ	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・2-トリクロロエタン	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月2日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月24日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.0060	—	—	—	—	—
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0060	—	—	—	—	—
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0000	—	—	—	—	—

試料名		地下水（下流）												
		※定量下限値未満については、NDと表示します。												
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	—	—	4月17日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月15日	2月5日	3月4日
報告日	—	—	4月26日	5月17日	6月22日	7月12日	8月23日	9月13日	10月12日	11月15日	12月13日	1月23日	2月15日	3月13日
電気伝導率		ms/m	36.8	41.0	27.5	7.2	23.4	20.1	41.3	17.5	30.3	24.0	24.3	34.9
採取日	—	—	—	—	6月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	6月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルキル水銀	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総水銀	0.0005	mg/ℓ	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05	mg/ℓ	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砒素	0.01	mg/ℓ	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全シアン	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/ℓ	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.03	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1-ジクロロエチレン	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Σ-1・2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ℓ	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・1-トリクロロエタン	1	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・1・2-トリクロロエタン	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1・3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	0.006	mg/ℓ	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	0.003	mg/ℓ	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン	0.01	mg/ℓ	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月2日	—	—	—	—	—
報告日	—	—	—	—	—	—	—	—	10月24日	—	—	—	—	—
ダイオキシン類濃度	1	pg-TEQ/ℓ	—	—	—	—	—	—	0.017	—	—	—	—	—
PCDDs + PCDFs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0167	—	—	—	—	—
Coplanar PCBs	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0000	—	—	—	—	—