

陳情第3号

コロナ感染拡大防止策に関する陳情書について

令和4年3月22日付けで受理した別紙の陳情書を、議会運営委員会の決定により
配付する。

令和4年6月10日 配付

京丹後市議会議長 金 田 琮 仁

令和4年3月15日

受付

4.3.22

議会事務局
総務課

コロナ感染拡大防止策に関する陳情書

京丹後 市議会 議長 殿

千葉県柏市

津田 紳一

電話

要旨

界面活性剤で日本を救う！

界面活性剤付きの空気清浄機でコロナ死亡者数を減らす

内容

私はコロナ対策空気清浄機の開発者です。界面活性剤を使ったコロナ対策を提案します。

厚生労働省は界面活性剤によるコロナウイルスの不活性化を1年半前に発表しました。

界面活性剤を空気清浄機のフィルターにドブ浸けするだけで、コロナ対策空気清浄機を

作れます。負イオン（アニオン性）の界面活性剤であれば、陽イオンのコロナウイルス

を電氣的に吸着できますので、さらに効果が期待できます。

国がこれを発表し、空気清浄機の各メーカーが界面活性剤付きの空気

清浄機を量産すれば、日本に強力なコロナ防衛ラインを築けます。

または、既存の空気清浄機のフィルターにアニオン性界面活性剤

を付ければ、原価50円でコロナ対策空気清浄機を作れます。

私はこれを各自治体様にお願いしたいと考えております。

現在1日当たり、100名以上の方がコロナで亡くなられています。

私は1人でも2人でもこれで救えたら、嬉しいです。

各自治体様におかれましても何人かの方が亡くなられていると思い

ます。この界面活性剤付きの空気清浄機でなんとか死亡者数を減らし

ませんか？

やり方は簡単です。既存の空気清浄機のフィルター部を界面活性剤

0.1～2%溶液にどぶ付けして、2日～3日乾燥させて再組立て

するだけです。やり方を写真付きで解説しますので、これを

広報でお知らせしていただければませんか？

これは小さな話かもしれませんが、これをメディアが取材し

日本中が知ることであれば、大きな話に発展するかもしれま

せん。まずは第一歩です。

よろしくお願いいたします。



公的機関の試験で実証
ウイルスを99%除菌

