

	項目	基準	4月8日	5月13日	6月3日	7月8日	8月5日	9月7日	10月7日	11月10日	12月7日	1月12日	2月3日	3月3日	系統①	町
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	中野	峰山
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	中野	峰山
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003未満										中野	峰山
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005未満										中野	峰山
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満										中野	峰山
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満										中野	峰山
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満										中野	峰山
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			0.002未満										中野	峰山
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満		0.004未満				0.004未満			0.004未満			中野	峰山
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満			中野	峰山
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.1未満										中野	峰山
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満		0.14				0.08未満			0.08未満			中野	峰山
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01未満										中野	峰山
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002未満										中野	峰山
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下			0.005未満										中野	峰山
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			0.004未満										中野	峰山
															中野	峰山
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.002未満										中野	峰山
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満										中野	峰山
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001未満										中野	峰山
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001未満										中野	峰山
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06		0.06未満				0.12			0.07			中野	峰山
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満			中野	峰山
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満		0.006未満				0.029			0.008			中野	峰山
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004		0.003未満				0.003未満			0.003未満			中野	峰山
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満		0.01未満				0.01未満			0.01未満			中野	峰山
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満			中野	峰山
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満		0.01未満				0.04			0.01			中野	峰山
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003		0.003未満				0.003未満			0.003未満			中野	峰山
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004		0.003未満				0.008			0.006			中野	峰山
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満		0.009未満				0.009未満			0.009未満			中野	峰山
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満			中野	峰山
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01未満										中野	峰山
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満				0.02未満			0.02未満			中野	峰山
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.01未満										中野	峰山
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01未満										中野	峰山
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			16										中野	峰山
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.008										中野	峰山
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	22	22	17	17	18	16	18	16	17	18	17	中野	峰山
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	18		32				20			16			中野	峰山
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	75		85				87			65			中野	峰山
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02未満										中野	峰山
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満					中野	峰山
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満					中野	峰山
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			0.005未満										中野	峰山
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005未満										中野	峰山
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	1.8	0.9	1.0	1.0	1.1	0.6	1.5	0.7	0.6	1.0	1.3	中野	峰山
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	中野	峰山
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	中野	峰山
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	中野	峰山
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.6	1.3	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	中野	峰山
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	中野	峰山
	残留塩素		1	0.8	0.4	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	1.0	1.0	0.8	1.3	中野	峰山
	水温		12.2℃	19.4℃	22.8℃	22.5℃	26.1℃	27.5℃	18.1℃	13.2℃	10.1℃	5.1℃	6.4℃	7.9℃	中野	峰山
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	5	0	9	3	0	1	菅	峰山
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	菅	峰山
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満									菅	峰山
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満									菅	峰山
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									菅	峰山
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									菅	峰山
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001			0.002			0.002			0.002未満			菅	峰山
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下				0.002未満									菅	峰山
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			菅	峰山

基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001				0.001未満				0.001未満			菅	峰山
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.2											菅	峰山
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.50			0.50				0.47				0.44			菅	峰山
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.05											菅	峰山
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満											菅	峰山
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満											菅	峰山
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満											菅	峰山
																	菅	峰山
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満											菅	峰山
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											菅	峰山
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満											菅	峰山
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満											菅	峰山
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12			0.27				0.23				0.16			菅	峰山
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満			菅	峰山
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.006未満				0.006未満				0.006未満			菅	峰山
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.009				0.003未満				0.003未満			菅	峰山
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01				0.01未満				0.01未満			菅	峰山
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満			菅	峰山
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.03				0.01				0.01未満			菅	峰山
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.005				0.003未満				0.003未満			菅	峰山
基29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満			0.009				0.004				0.003未満			菅	峰山
基30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満				0.009未満				0.009未満			菅	峰山
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満				0.008未満				0.008未満			菅	峰山
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満											菅	峰山
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04			0.05				0.04				0.03			菅	峰山
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.01未満											菅	峰山
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満											菅	峰山
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	34			35				33				33			菅	峰山
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満											菅	峰山
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	17	21	20	19	19	19	18	18	18	17	18	18			菅	峰山
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	38			39			39			37					菅	峰山
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	160			160			160			140					菅	峰山
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満											菅	峰山
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000002	0.000002				0.000001未満							菅	峰山
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満							菅	峰山
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満											菅	峰山
基45	フェノル類	0.005mg/L以下				0.0005未満											菅	峰山
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	1.2	1.1	0.6	0.9	1.1	0.5	0.6	0.4	1.0	0.5	1.1			菅	峰山
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.3	7.8	7.9	7.6	7.8	7.7			菅	峰山
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			菅	峰山
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			菅	峰山
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			菅	峰山
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満			菅	峰山
	残留塩素		0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.80	0.6	0.6	0.5	0.6	1.0			菅	峰山
	水温		14.8℃	19.0℃	20.4℃	23.4℃	23.7℃	25.0℃	19.0℃	19.0℃	19.4℃	11.5℃	15.3℃	14.3℃			菅	峰山
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			大呂	峰山
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			大呂	峰山
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満											大呂	峰山
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満											大呂	峰山
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											大呂	峰山
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満											大呂	峰山

基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									大呂	峰山
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下				0.002未満									大呂	峰山
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			大呂	峰山
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			大呂	峰山
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.3									大呂	峰山
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満									大呂	峰山
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									大呂	峰山
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満									大呂	峰山
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満									大呂	峰山
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満									大呂	峰山
															大呂	峰山
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満									大呂	峰山
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									大呂	峰山
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									大呂	峰山
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満									大呂	峰山
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.16			0.19			0.29			0.19			大呂	峰山
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			大呂	峰山
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.013			0.006			0.006未満			大呂	峰山
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.008			0.003			0.004			大呂	峰山
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			大呂	峰山
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			大呂	峰山
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01			0.03			0.02			0.02			大呂	峰山
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.007			0.003未満			0.005			大呂	峰山
基29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.010			0.008			0.007			大呂	峰山
基30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			大呂	峰山
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			大呂	峰山
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									大呂	峰山
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満									大呂	峰山
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.01未満									大呂	峰山
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									大呂	峰山
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				9.0									大呂	峰山
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満									大呂	峰山
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	13	13	12	12	13	12	13	12	12	13	13	大呂	峰山
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				9									大呂	峰山
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	50			120			58			52			大呂	峰山
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満									大呂	峰山
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000002	0.000001未満			0.000001未満						大呂	峰山
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満						大呂	峰山
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満									大呂	峰山
基45	フェノル類	0.005mg/L以下				0.0005未満									大呂	峰山
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	0.6	0.9	0.7	0.6	0.9	1.0	大呂	峰山
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.1	7.3	大呂	峰山
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	大呂	峰山
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	大呂	峰山
基50	色度	5度以下	0.7	0.5未満	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	大呂	峰山
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	大呂	峰山
	残留塩素		0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	大呂	峰山
	水温		13.0℃	17.8℃	21.0℃	23.8℃	26.8℃	28.3℃	22.6℃	16.8℃	14.7℃	7.8℃	8.3℃	9.5℃	大呂	峰山
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	茂地	峰山
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	茂地	峰山
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満									茂地	峰山

基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満									茂地	峰山
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									茂地	峰山
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.002									茂地	峰山
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									茂地	峰山
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下				0.002未満									茂地	峰山
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			茂地	峰山
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			茂地	峰山
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.2									茂地	峰山
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満									茂地	峰山
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									茂地	峰山
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満									茂地	峰山
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満									茂地	峰山
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満									茂地	峰山
															茂地	峰山
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満									茂地	峰山
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									茂地	峰山
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									茂地	峰山
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満									茂地	峰山
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.12			0.15			0.12			茂地	峰山
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			茂地	峰山
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009			0.059			0.028			0.009			茂地	峰山
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.010			0.023			0.016			0.005			茂地	峰山
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			茂地	峰山
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			茂地	峰山
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02			0.09			0.05			0.02			茂地	峰山
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.011			0.030			0.022			0.007			茂地	峰山
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006			0.022			0.016			0.009			茂地	峰山
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			茂地	峰山
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			茂地	峰山
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01									茂地	峰山
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満									茂地	峰山
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.01未満									茂地	峰山
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01									茂地	峰山
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				10									茂地	峰山
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満									茂地	峰山
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	14	14	13	13	13	12	13	13	12	13	13	茂地	峰山
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				10									茂地	峰山
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	54			60			66			48			茂地	峰山
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満									茂地	峰山
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001	0.000001未満				0.000001未満					茂地	峰山
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満					茂地	峰山
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満									茂地	峰山
基45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満									茂地	峰山
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	1.6	1.6	1.4	1.2	1.3	0.9	1.4	1.1	0.7	1.0	1.3	茂地	峰山
基47	PH値	5.8以上8.6以下	6.7	7.0	6.7	7.0	7.0	7.0	6.9	7.2	7.2	6.7	7.0	6.7	茂地	峰山
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	茂地	峰山
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	茂地	峰山
基50	色度	5度以下	1.1	1.8	0.8	0.8	2.3	1.0	0.6	0.8	1.1	0.6	0.5未満	0.7	茂地	峰山
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	茂地	峰山
	残留塩素		0.2	0.2	0.6	0.2	0.1	0.6	0.6	0.60	0.5	1.0	0.8	0.4	茂地	峰山
	水温		11.6℃	16.6℃	20.0℃	22.5℃	24.9℃	20.9℃	19.6℃	12.9℃	12.1℃	7.0℃	3.5℃	8.0℃	茂地	峰山

[illegible]

基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	大成	峰山
	残留塩素		0.6	0.6	0.2	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.05	大成	峰山
	水温		11.0℃	16.0℃	19.0℃	22.0℃	23.0℃	26.8℃	20.5℃	17.0℃	10.9℃	5.5℃	5.7℃	9.8℃	大成	峰山
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	谷内	大宮
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	谷内	大宮
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							谷内	大宮
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							谷内	大宮
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							谷内	大宮
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							谷内	大宮
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							谷内	大宮
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							谷内	大宮
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	谷内	大宮
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	谷内	大宮
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2							谷内	大宮
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.12			0.09			0.08未満			0.08未満	谷内	大宮
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							谷内	大宮
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							谷内	大宮
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							谷内	大宮
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							谷内	大宮
															谷内	大宮
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							谷内	大宮
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							谷内	大宮
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							谷内	大宮
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							谷内	大宮
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.08			0.29			0.1			0.06未満	谷内	大宮
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	谷内	大宮
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.021			0.016			0.009			0.006未満	谷内	大宮
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	谷内	大宮
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	谷内	大宮
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	谷内	大宮
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.04			0.04			0.02			0.01未満	谷内	大宮
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.009			0.006			0.004			0.003未満	谷内	大宮
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.013			0.014			0.009			0.003	谷内	大宮
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	谷内	大宮
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	谷内	大宮
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							谷内	大宮
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.04							谷内	大宮
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							谷内	大宮
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							谷内	大宮
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						13							谷内	大宮
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							谷内	大宮
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	18	18	15	15	17	15	15	16	17	18	15	谷内	大宮
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			29			26			25			19	谷内	大宮
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			100			100			85			63	谷内	大宮
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							谷内	大宮
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000002		0.000001	0.000001			0.000001未満	0.000001未満		0.000001	谷内	大宮
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			谷内	大宮
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							谷内	大宮
基45	フェノル類	0.005mg/L以下						0.0005未満							谷内	大宮
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	1.0	1.4	0.9	1.0	1.6	1.0	1.0	0.9	1.1	0.6	0.8	谷内	大宮
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3	7.1	7.1	7.3	谷内	大宮

基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	谷内	大宮
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	谷内	大宮
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	谷内	大宮
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	谷内	大宮
	残留塩素		0.5	0.7	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.8	谷内	大宮
	水温		14.1℃	18.6℃	22.0℃	24.4℃	28.5℃	31.0℃	23.8℃	18.2℃	15.1℃	6.9℃	7.2℃	9.8℃	谷内	大宮
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	河辺	大宮
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	河辺	大宮
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							河辺	大宮
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	河辺	大宮
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							河辺	大宮
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.002							河辺	大宮
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							河辺	大宮
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							河辺	大宮
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	河辺	大宮
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	河辺	大宮
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2							河辺	大宮
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							河辺	大宮
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							河辺	大宮
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							河辺	大宮
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							河辺	大宮
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							河辺	大宮
															河辺	大宮
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							河辺	大宮
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							河辺	大宮
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							河辺	大宮
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							河辺	大宮
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.07			0.23			0.09			0.06未満	河辺	大宮
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	河辺	大宮
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.010			0.010			0.006未満			0.006未満	河辺	大宮
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004			0.003未満			0.003未満			0.003未満	河辺	大宮
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	河辺	大宮
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	河辺	大宮
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.02			0.03			0.01			0.01未満	河辺	大宮
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.005			0.004			0.003未満			0.003未満	河辺	大宮
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.008			0.010			0.006			0.003	河辺	大宮
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	河辺	大宮
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	河辺	大宮
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							河辺	大宮
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02未満			0.02			0.02未満			0.02未満	河辺	大宮
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							河辺	大宮
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							河辺	大宮
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						13							河辺	大宮
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							河辺	大宮
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	16	16	15	15	16	15	15	15	16	17	15	河辺	大宮
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						24							河辺	大宮
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			92			92			81			66	河辺	大宮
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							河辺	大宮
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000003	0.000004				0.000001未満			河辺	大宮
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			河辺	大宮
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							河辺	大宮

基45	フェノル類	0.005mg/L以下						0.0005未満							河辺	大宮
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	1.5	0.9	0.7	0.7	1	0.5	0.8	河辺	大宮
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	6.9	6.9	7.1	河辺	大宮
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	河辺	大宮
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	河辺	大宮
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	河辺	大宮
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	河辺	大宮
	残留塩素		0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.4	0.2	河辺	大宮
	水温		12.8℃	16.8℃	19.0℃	21.7℃	23.7℃	27.0℃	21.8℃	16.8℃	14.0℃	7.8℃	7.8℃	9.2℃	河辺	大宮
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	善王寺	大宮
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	善王寺	大宮
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							善王寺	大宮
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							善王寺	大宮
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							善王寺	大宮
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							善王寺	大宮
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							善王寺	大宮
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							善王寺	大宮
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	善王寺	大宮
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	善王寺	大宮
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1							善王寺	大宮
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							善王寺	大宮
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							善王寺	大宮
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							善王寺	大宮
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							善王寺	大宮
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							善王寺	大宮
															善王寺	大宮
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							善王寺	大宮
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							善王寺	大宮
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							善王寺	大宮
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							善王寺	大宮
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.09			0.25			0.18			0.06未満	善王寺	大宮
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	善王寺	大宮
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.028			0.041			0.023未満			0.007	善王寺	大宮
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.014			0.018			0.005			0.008	善王寺	大宮
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	善王寺	大宮
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	善王寺	大宮
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.04			0.06			0.03			0.01	善王寺	大宮
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.018			0.022			0.013			0.008	善王寺	大宮
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.009			0.014			0.009			0.005	善王寺	大宮
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	善王寺	大宮
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	善王寺	大宮
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							善王寺	大宮
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	善王寺	大宮
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							善王寺	大宮
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							善王寺	大宮
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						16							善王寺	大宮
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							善王寺	大宮
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	19	18	19	19	18	19	18	18	18	18	18	17	善王寺	大宮
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						13							善王寺	大宮
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			73			120			68			60	善王寺	大宮
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							善王寺	大宮

基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000002		0.000002	0.000003			0.000001	0.000001未満		0.000001未満	善王寺	大宮
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満		0.000001未満	0.000002			0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	善王寺	大宮
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							善王寺	大宮
基45	フェノル類	0.005mg/L以下						0.0005未満							善王寺	大宮
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.5	1.4	1.1	1.1	1	0.6	1.1	善王寺	大宮
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	善王寺	大宮
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	善王寺	大宮
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	善王寺	大宮
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	善王寺	大宮
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	善王寺	大宮
	残留塩素		0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	1	善王寺	大宮
	水温		13.0℃	17.6℃	19.0℃	23.0℃	25.8℃	31.2℃	23.8℃	18.0℃	15.4℃	8.1℃	7.5℃	9.8℃	善王寺	大宮
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	奥大野	大宮
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	奥大野	大宮
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							奥大野	大宮
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							奥大野	大宮
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							奥大野	大宮
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							奥大野	大宮
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							奥大野	大宮
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							奥大野	大宮
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	奥大野	大宮
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	奥大野	大宮
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2							奥大野	大宮
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							奥大野	大宮
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							奥大野	大宮
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							奥大野	大宮
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							奥大野	大宮
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							奥大野	大宮
	シス1,2ジクロロエチレン														奥大野	大宮
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							奥大野	大宮
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							奥大野	大宮
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							奥大野	大宮
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							奥大野	大宮
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.10			0.26			0.09			0.06未満	奥大野	大宮
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	奥大野	大宮
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.018			0.026			0.016			0.008	奥大野	大宮
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.015			0.022			0.011			0.007	奥大野	大宮
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	奥大野	大宮
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	奥大野	大宮
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.03			0.04			0.02			0.02	奥大野	大宮
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.012			0.020			0.009			0.007	奥大野	大宮
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.007			0.012			0.007			0.006	奥大野	大宮
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	奥大野	大宮
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	奥大野	大宮
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							奥大野	大宮
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							奥大野	大宮
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							奥大野	大宮
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							奥大野	大宮
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11							奥大野	大宮
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							奥大野	大宮
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	14	14	14	14	15	13	13	14	13	13	13	奥大野	大宮

基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					11							奥大野	大宮	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			71		88			61			58	奥大野	大宮	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							奥大野	大宮	
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001				0.000001未満			奥大野	大宮	
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			奥大野	大宮	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							奥大野	大宮	
基45	フェノル類	0.005mg/L以下					0.0005未満							奥大野	大宮	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.5	0.8	0.7	0.7	1.3	1.0	0.6	0.8	1.1	0.5	0.7	奥大野	大宮
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	奥大野	大宮
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	奥大野	大宮
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	奥大野	大宮
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	奥大野	大宮
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	奥大野	大宮
	残留塩素		0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.8	奥大野	大宮
	水温		12.8℃	17.0℃	21.5℃	24.6℃	27.3℃	27.0℃	22.0℃	15.7℃	13.5℃	6.6℃	5.0℃	8.0℃	奥大野	大宮
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	三重	大宮
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	三重	大宮
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							三重	大宮
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							三重	大宮
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							三重	大宮
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							三重	大宮
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							三重	大宮
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							三重	大宮
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満		0.004未満				0.004未満	三重	大宮
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	三重	大宮
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.4							三重	大宮
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.10			0.09		0.11				0.09	三重	大宮
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							三重	大宮
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							三重	大宮
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							三重	大宮
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							三重	大宮
	シス1,2ジクロロエチレン														三重	大宮
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							三重	大宮
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							三重	大宮
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							三重	大宮
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							三重	大宮
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.07			0.17			0.12			0.06未満	三重	大宮
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	三重	大宮
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満			0.006未満		0.006未満				0.006未満	三重	大宮
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満		0.003未満				0.003未満	三重	大宮
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満		0.01未満				0.01未満	三重	大宮
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	三重	大宮
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01		0.01				0.01未満	三重	大宮
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満		0.003未満				0.003未満	三重	大宮
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004			0.004		0.005				0.004	三重	大宮
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満		0.009未満				0.009未満	三重	大宮
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満		0.008未満				0.008未満	三重	大宮
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							三重	大宮
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02未満			0.02未満		0.02未満				0.02未満	三重	大宮
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.01未満			0.01		0.01				0.01	三重	大宮
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							三重	大宮

基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12							三重	大宮
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							三重	大宮
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	13	13	14	13	15	12	13	12	12	12	12	三重	大宮
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						15							三重	大宮
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			61			81			59			58	三重	大宮
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							三重	大宮
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			三重	大宮
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			三重	大宮
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							三重	大宮
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							三重	大宮
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.4	0.5	0.6	0.6	1.2	0.8	0.6	0.7	1.0	0.6	0.8	三重	大宮
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	三重	大宮
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	三重	大宮
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	三重	大宮
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.7未満	0.8未満	0.5未満	三重	大宮
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	三重	大宮
	残留塩素		0.3	0.8	0.6	0.4	0.2	0.5	0.50	0.60	0.4	0.2	0.5	0.5	三重	大宮
	水温		13.1℃	16.6℃	19.0℃	22.8℃	23.7℃	27.5℃	22.7℃	18.9℃	16.2℃	9.1℃	9.0℃	11.0℃	三重	大宮
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	森本	大宮
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	森本	大宮
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							森本	大宮
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							森本	大宮
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							森本	大宮
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							森本	大宮
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							森本	大宮
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							森本	大宮
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	森本	大宮
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	森本	大宮
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2							森本	大宮
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08未満			0.09			0.08未満			0.08未満	森本	大宮
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							森本	大宮
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							森本	大宮
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							森本	大宮
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							森本	大宮
	シス1,2ジクロロエチレン														森本	大宮
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							森本	大宮
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							森本	大宮
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							森本	大宮
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							森本	大宮
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.29			0.16			0.06未満	森本	大宮
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	森本	大宮
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.018			0.028			0.011			0.006未満	森本	大宮
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.011			0.003未満			0.003未満			0.004	森本	大宮
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	森本	大宮
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	森本	大宮
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.03			0.06			0.03			0.01	森本	大宮
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.014			0.011			0.005			0.007	森本	大宮
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.009			0.018			0.010			0.005	森本	大宮
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	森本	大宮
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	森本	大宮
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							森本	大宮

基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.04							森本	大宮
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							森本	大宮
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							森本	大宮
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						13							森本	大宮
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							森本	大宮
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	12	12	12	15	17	15	15	16	17	12	12	森本	大宮
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						26							森本	大宮
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			63			79			78			63	森本	大宮
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							森本	大宮
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001	0.000001未満				0.000001未満			森本	大宮
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			森本	大宮
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							森本	大宮
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							森本	大宮
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.8	1.0	0.9	1.5	1.1	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8	森本	大宮
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.0	7.3	7.3	森本	大宮
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	森本	大宮
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	森本	大宮
基50	色度	5度以下	0.5	0.5	0.7	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	森本	大宮
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	森本	大宮
	残留塩素		0.4	0.6	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	1.0	森本	大宮
	水温		14.8℃	18.0℃	20.0℃	19.8℃	25.7℃	29.3℃	23.1℃	18.0℃	15.6℃	6.8℃	7.0℃	7.8℃	森本	大宮
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	竹野川	大宮
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	竹野川	大宮
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							竹野川	大宮
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							竹野川	大宮
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							竹野川	大宮
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満	竹野川	大宮
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							竹野川	大宮
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							竹野川	大宮
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満	竹野川	大宮
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	竹野川	大宮
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2							竹野川	大宮
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							竹野川	大宮
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							竹野川	大宮
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							竹野川	大宮
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							竹野川	大宮
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							竹野川	大宮
	シス1,2ジクロロエチレン														竹野川	大宮
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							竹野川	大宮
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							竹野川	大宮
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							竹野川	大宮
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							竹野川	大宮
基21	塩素酸	0.6mg/L以下				0.09		0.24			0.11			0.06未満	竹野川	大宮
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	竹野川	大宮
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下				0.012		0.023			0.013			0.006未満	竹野川	大宮
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				0.008		0.011			0.008			0.003	竹野川	大宮
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	竹野川	大宮
基26	臭素酸	0.01mg/L以下				0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	竹野川	大宮
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				0.03		0.04			0.02			0.01	竹野川	大宮
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				0.008		0.014			0.009			0.004	竹野川	大宮
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				0.006		0.015			0.008			0.004	竹野川	大宮

基30	プロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	竹野川	大宮
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	竹野川	大宮
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							竹野川	大宮
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							竹野川	大宮
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							竹野川	大宮
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							竹野川	大宮
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						10							竹野川	大宮
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							竹野川	大宮
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	13	12	11	11	12	11	11	12	12	12	11	竹野川	大宮
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						20							竹野川	大宮
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			62			90			72			73	竹野川	大宮
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							竹野川	大宮
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			竹野川	大宮
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			竹野川	大宮
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							竹野川	大宮
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							竹野川	大宮
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.8	1.0	1.3	1.1	1.5	1.1	0.9	1.1	1.2	0.6	0.9	竹野川	大宮
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	6.9	6.9	7.0	竹野川	大宮
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	竹野川	大宮
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	竹野川	大宮
基50	色度	5度以下	0.5	0.5	0.6	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	竹野川	大宮
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	竹野川	大宮
	残留塩素		0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.50	0.6	0.3	0.5	0.8	竹野川	大宮
	水温		12.9℃	19.4℃	19.8℃	22.8℃	24.2℃	28.1℃	22.5℃	17.5℃	14.9℃	6.7℃	6.4℃	8.7℃	竹野川	大宮
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	五十河	大宮
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	五十河	大宮
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							五十河	大宮
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							五十河	大宮
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							五十河	大宮
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							五十河	大宮
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							五十河	大宮
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							五十河	大宮
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	五十河	大宮
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	五十河	大宮
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2							五十河	大宮
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							五十河	大宮
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							五十河	大宮
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							五十河	大宮
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							五十河	大宮
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							五十河	大宮
															五十河	大宮
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							五十河	大宮
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							五十河	大宮
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							五十河	大宮
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							五十河	大宮
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.15			0.44			0.16			0.10	五十河	大宮
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	五十河	大宮
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.009			0.012			0.01			0.006未満	五十河	大宮
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.007			0.006			0.005			0.003未満	五十河	大宮
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	五十河	大宮
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	五十河	大宮

基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.02			0.03			0.02			0.01	五十河	大宮
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.007			0.007			0.008			0.003	五十河	大宮
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.006			0.012			0.008			0.005	五十河	大宮
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	五十河	大宮
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	五十河	大宮
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02							五十河	大宮
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							五十河	大宮
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01							五十河	大宮
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							五十河	大宮
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						9.9							五十河	大宮
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							五十河	大宮
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	13	13	12	11	13	10	10	11	12	12	11	五十河	大宮
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						9							五十河	大宮
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			43			92			47			39	五十河	大宮
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							五十河	大宮
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			五十河	大宮
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			五十河	大宮
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							五十河	大宮
基45	フェノル類	0.005mg/L以下						0.0005未満							五十河	大宮
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.5	0.7	0.9	0.9	1.4	1.0	0.9	1.1	1.0	0.7	0.9	五十河	大宮
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	五十河	大宮
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	五十河	大宮
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	五十河	大宮
基50	色度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6未満	1.2	0.5未満	0.5	1.6	五十河	大宮
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	五十河	大宮
	残留塩素		0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.6	1.0	五十河	大宮
	水温		12.5℃	16.8℃	19.1℃	22.3℃	25.6℃	29.8℃	22.0℃	14.3℃	12.2℃	5.0℃	6.0℃	8.0℃	五十河	大宮
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	常吉	大宮
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	常吉	大宮
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							常吉	大宮
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							常吉	大宮
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							常吉	大宮
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							常吉	大宮
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							常吉	大宮
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							常吉	大宮
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	常吉	大宮
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	常吉	大宮
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3							常吉	大宮
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							常吉	大宮
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							常吉	大宮
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							常吉	大宮
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							常吉	大宮
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							常吉	大宮
	シス1,2ジクロロエチレン														常吉	大宮
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							常吉	大宮
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							常吉	大宮
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							常吉	大宮
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							常吉	大宮
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.18			0.12			0.06未満	常吉	大宮
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	常吉	大宮
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.016			0.019			0.012			0.007	常吉	大宮

基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.010			0.010			0.006			0.005	常吉	大宮
基25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	常吉	大宮
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	常吉	大宮
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.03			0.04			0.03			0.02	常吉	大宮
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.011			0.011			0.007			0.009	常吉	大宮
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.009			0.013			0.009			0.007	常吉	大宮
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	常吉	大宮
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	常吉	大宮
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							常吉	大宮
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							常吉	大宮
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							常吉	大宮
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							常吉	大宮
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						8.7							常吉	大宮
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							常吉	大宮
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	10	9.7	10	9.3	10	9.1	9.5	10	9.7	10	10	常吉	大宮
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						12							常吉	大宮
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			45			88			58			45	常吉	大宮
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							常吉	大宮
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			常吉	大宮
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			常吉	大宮
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							常吉	大宮
基45	フェノル類	0.005mg/L以下						0.0005未満							常吉	大宮
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.6	0.8	0.8	1.0	1.4	1.1	0.7	0.7	1.0	0.6	0.9	常吉	大宮
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.2	7.0	7.0	7.0	常吉	大宮
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	常吉	大宮
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	常吉	大宮
基50	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	常吉	大宮
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	常吉	大宮
	残留塩素		0.5	0.8	0.4	0.8	1.0	0.8	0.6	0.60	0.6	0.5	0.6	1.0	常吉	大宮
	水温		12.3℃	16.2℃	19.2℃	23.2℃	24.2℃	27.7℃	23.8℃	14.2℃	15.0℃	6.9℃	7.3℃	8.9℃	常吉	大宮
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	久住	大宮
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	久住	大宮
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							久住	大宮
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							久住	大宮
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							久住	大宮
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							久住	大宮
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							久住	大宮
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							久住	大宮
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	久住	大宮
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	久住	大宮
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.2							久住	大宮
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							久住	大宮
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							久住	大宮
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							久住	大宮
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							久住	大宮
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							久住	大宮
	シス1,2ジクロロエチレン														久住	大宮
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							久住	大宮
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							久住	大宮
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							久住	大宮
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							久住	大宮

基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.17			0.34			0.22			0.11	久住	大宮
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	久住	大宮
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.018			0.023			0.018			0.006未満	久住	大宮
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.008			0.003			0.004			0.003未満	久住	大宮
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	久住	大宮
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	久住	大宮
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.04			0.05			0.04			0.02	久住	大宮
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.008			0.010			0.011			0.003未満	久住	大宮
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.013			0.018			0.013			0.006	久住	大宮
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	久住	大宮
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	久住	大宮
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							久住	大宮
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.05			0.04			0.03			0.03	久住	大宮
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							久住	大宮
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							久住	大宮
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						13							久住	大宮
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	久住	大宮
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	14	14	13	12	14	12	12	13	15	14	14	久住	大宮
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			47			50			44			39	久住	大宮
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			96			160			110			84	久住	大宮
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							久住	大宮
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000004		0.000001未満	0.000001			0.000002	0.000001未満		0.000001	久住	大宮
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			久住	大宮
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							久住	大宮
基45	フェノル類	0.005mg/L以下						0.0005未満							久住	大宮
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	0.9	1.1	1.2	1.2	1.6	0.9	1.0	1.3	1.1	0.6	0.9	久住	大宮
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	久住	大宮
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	久住	大宮
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	久住	大宮
基50	色度	5度以下	0.5	0.5未満	0.6	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	久住	大宮
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	久住	大宮
	残留塩素		0.5	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	久住	大宮
	水温		12.3℃	15.8℃	19.0℃	22.1℃	23.8℃	27.3℃	21.8℃	17.0℃	14.9℃	7.6℃	7.0℃	8.5℃	久住	大宮
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	小浜	網野
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	小浜	網野
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							小浜	網野
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							小浜	網野
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							小浜	網野
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							小浜	網野
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							小浜	網野
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							小浜	網野
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	小浜	網野
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	小浜	網野
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1							小浜	網野
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.11			0.11			0.08			0.08未満	小浜	網野
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02							小浜	網野
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							小浜	網野
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							小浜	網野
基16	1,1-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							小浜	網野
	シス-1,2-ジクロロエチレン														小浜	網野
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							小浜	網野

基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							小浜	網野
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							小浜	網野
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							小浜	網野
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.11			0.15			0.09			0.06未満	小浜	網野
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	小浜	網野
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満			0.007			0.007			0.006未満	小浜	網野
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	小浜	網野
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	小浜	網野
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	小浜	網野
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.02			0.02			0.02	小浜	網野
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	小浜	網野
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003未満			0.007			0.008			0.006	小浜	網野
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	小浜	網野
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	小浜	網野
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							小浜	網野
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							小浜	網野
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							小浜	網野
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							小浜	網野
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			28			28			28			24	小浜	網野
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							小浜	網野
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	33	35	35	32	31	36	34	34	36	33	36	34	小浜	網野
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			49			46			39			36	小浜	網野
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			140			160			140			140	小浜	網野
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							小浜	網野
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満				小浜	網野
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001			0.000001未満				小浜	網野
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							小浜	網野
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							小浜	網野
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.7	0.6	0.9	1.2	1.0	0.9	1.3	0.8	1.1	0.7	0.7	小浜	網野
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	小浜	網野
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	小浜	網野
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	小浜	網野
基50	色度	5度以下	1.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	小浜	網野
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	小浜	網野
	残留塩素		0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	小浜	網野
	水温		14.6℃	20.0℃	22.1℃	23.6℃	26.8℃	29.1℃	22.3℃	17.2℃	14.7℃	7.8℃	8.1℃	10.9℃	小浜	網野
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	新庄	大宮
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	新庄	大宮
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							新庄	大宮
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	新庄	大宮
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							新庄	大宮
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							新庄	大宮
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							新庄	大宮
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							新庄	大宮
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	新庄	大宮
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	新庄	大宮
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3							新庄	大宮
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							新庄	大宮
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							新庄	大宮
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							新庄	大宮
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							新庄	大宮

基16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							新庄	大宮
															新庄	大宮
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							新庄	大宮
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							新庄	大宮
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							新庄	大宮
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							新庄	大宮
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.14			0.17			0.06未満	新庄	大宮
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	新庄	大宮
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満			0.009			0.011			0.006未満	新庄	大宮
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	新庄	大宮
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01			0.02			0.01			0.01未満	新庄	大宮
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	新庄	大宮
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.03			0.04			0.04			0.02	新庄	大宮
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003			0.005			0.003未満	新庄	大宮
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.011			0.016			0.015			0.005	新庄	大宮
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	新庄	大宮
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	新庄	大宮
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							新庄	大宮
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							新庄	大宮
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.03			0.02			0.03			0.04	新庄	大宮
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							新庄	大宮
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12							新庄	大宮
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							新庄	大宮
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	18	17	18	18	18	18	17	18	18	19	18	17	新庄	大宮
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						12							新庄	大宮
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			68			110			73			69	新庄	大宮
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							新庄	大宮
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			新庄	大宮
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			新庄	大宮
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							新庄	大宮
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							新庄	大宮
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.9	0.5	1.0	1.1	0.6	0.7	1.1	0.7	1.1	0.6	0.6	新庄	大宮
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	新庄	大宮
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	新庄	大宮
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	新庄	大宮
基50	色度	5度以下	1.0	0.8	0.8	2.0	3.2	0.7	2.0未満	0.8	0.9	2.4	2.1	1.2	新庄	大宮
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.6	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3未満	0.2	0.2未満	新庄	大宮
	残留塩素		0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1℃	0.5	0.3	0.6	0.5	0.4	新庄	大宮
	水温		12.0℃	19.0℃	23.0℃	24.3℃	27.9℃	33.2℃	23.4℃	13.0℃	13.5℃	6.4℃	7.0℃	9.2℃	新庄	大宮
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	3	0	4	2	0	2	0	0	0	8	0	浅野川	網野
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	浅野川	網野
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							浅野川	網野
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							浅野川	網野
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							浅野川	網野
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							浅野川	網野
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.002			0.002			0.002			0.003	浅野川	網野
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							浅野川	網野
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	浅野川	網野
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	浅野川	網野
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.5							浅野川	網野
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							浅野川	網野

基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02							浅野川	網野
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							浅野川	網野
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							浅野川	網野
基16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							浅野川	網野
															浅野川	網野
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							浅野川	網野
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							浅野川	網野
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							浅野川	網野
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							浅野川	網野
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	浅野川	網野
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	浅野川	網野
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	浅野川	網野
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	浅野川	網野
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	浅野川	網野
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.002			0.001未満			0.001未満			0.001未満	浅野川	網野
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	浅野川	網野
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	浅野川	網野
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	浅野川	網野
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	浅野川	網野
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	浅野川	網野
基32	垂鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							浅野川	網野
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	浅野川	網野
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	浅野川	網野
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							浅野川	網野
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			37			38			40			32	浅野川	網野
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							浅野川	網野
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	66	70	72	68	68	76	71	75	78	63	55	58	浅野川	網野
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			100			100			110			89	浅野川	網野
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			290			310			290			230	浅野川	網野
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							浅野川	網野
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満							浅野川	網野
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満							浅野川	網野
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							浅野川	網野
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							浅野川	網野
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.6	0.3未満	0.4	0.5	0.3	0.4	0.8	0.5	0.9	0.4	0.4	浅野川	網野
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	浅野川	網野
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	浅野川	網野
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	浅野川	網野
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	0.5未満	0.7未満	0.5	0.5未満	1.0	0.6	0.5未満	浅野川	網野
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	浅野川	網野
	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2℃	0.4	0.2	0.1	0.1	0.5	浅野川	網野
	水温		14.2℃	18.0℃	21.8℃	22.5℃	25.0℃	23.3℃	19.5℃	17.0℃	14.0℃	7.9℃	8.8℃	9.2℃	浅野川	網野
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	磯	網野
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	磯	網野
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							磯	網野
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							磯	網野
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							磯	網野
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							磯	網野
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.002							磯	網野
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							磯	網野
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	磯	網野

基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	磯	網野
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3							磯	網野
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							磯	網野
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01							磯	網野
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							磯	網野
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							磯	網野
基16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							磯	網野
															磯	網野
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							磯	網野
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							磯	網野
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							磯	網野
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							磯	網野
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.07			0.25			0.2			0.06未満	磯	網野
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	磯	網野
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.010			0.009			0.014			0.006未満	磯	網野
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.008			0.003未満	磯	網野
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.03			0.04			0.03			0.02	磯	網野
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	磯	網野
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.07			0.08			0.08			0.03	磯	網野
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.005			0.004			0.009			0.003未満	磯	網野
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.021			0.024			0.026			0.004	磯	網野
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.011			0.009未満			0.013	磯	網野
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	磯	網野
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							磯	網野
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							磯	網野
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.02							磯	網野
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							磯	網野
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						22							磯	網野
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	磯	網野
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	37	38	39	38	37	41	37	37	37	41	39	39	磯	網野
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			37			40			34			29	磯	網野
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			140			140			120			120	磯	網野
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							磯	網野
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			磯	網野
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			磯	網野
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							磯	網野
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							磯	網野
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	1.0	0.8	1.1	1.2	1.0	0.8	1.3	1.1	1.3	0.7	0.8	磯	網野
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	磯	網野
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	磯	網野
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	磯	網野
基50	色度	5度以下	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5未満	0.6	0.8未満	0.5未満	0.7未満	0.6	0.5	0.5	磯	網野
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	磯	網野
	残留塩素		0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2℃	0.40	0.3	0.8	0.5	0.5	磯	網野
	水温		10.8℃	16.0℃	17.9℃	20.1℃	22.7℃	25.0℃	20.0℃	15.3℃	13.1℃	7.7℃	7.9℃	8.0℃	磯	網野
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	岡田	網野
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	岡田	網野
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							岡田	網野
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							岡田	網野
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							岡田	網野
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							岡田	網野

基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							岡田	網野
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							岡田	網野
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	岡田	網野
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	岡田	網野
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.4							岡田	網野
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							岡田	網野
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							岡田	網野
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							岡田	網野
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							岡田	網野
基16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							岡田	網野
															岡田	網野
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							岡田	網野
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							岡田	網野
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							岡田	網野
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							岡田	網野
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.25			0.06未満			0.06未満	岡田	網野
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	岡田	網野
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満			0.006			0.006未満			0.006未満	岡田	網野
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	岡田	網野
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満	岡田	網野
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	岡田	網野
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.02			0.04			0.03			0.02	岡田	網野
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	岡田	網野
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.006			0.012			0.009			0.005	岡田	網野
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	岡田	網野
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	岡田	網野
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							岡田	網野
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							岡田	網野
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01							岡田	網野
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							岡田	網野
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						15							岡田	網野
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							岡田	網野
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	20	19	19	17	18	19	17	17	18	20	19	19	岡田	網野
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						23							岡田	網野
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			95			97			81			83	岡田	網野
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							岡田	網野
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満			0.000002未満				岡田	網野
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満				岡田	網野
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							岡田	網野
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							岡田	網野
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.9	0.6	1.4	1.1	0.7	0.8	1.4	0.9	1.2	0.8	0.7	岡田	網野
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.7	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.3	7.3	7.4	岡田	網野
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	岡田	網野
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	岡田	網野
基50	色度	5度以下	1.3	0.9	0.8	1.8	1.0	0.8	1.0未満	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	岡田	網野
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	岡田	網野
	残留塩素		0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.2℃	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	岡田	網野
	水温		11.0℃	17.8℃	17.8℃	22.8℃	25.0℃	29.2℃	20.4℃	17.6℃	12.9℃	8.5℃	8.1℃	10.0℃	岡田	網野
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	松ヶ崎	網野
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	松ヶ崎	網野
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							松ヶ崎	網野

基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							松ヶ崎	網野
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							松ヶ崎	網野
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.01							松ヶ崎	網野
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							松ヶ崎	網野
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							松ヶ崎	網野
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	松ヶ崎	網野
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	松ヶ崎	網野
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.1			1.1			1.1			1.1	松ヶ崎	網野
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							松ヶ崎	網野
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							松ヶ崎	網野
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							松ヶ崎	網野
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							松ヶ崎	網野
基16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							松ヶ崎	網野
															松ヶ崎	網野
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							松ヶ崎	網野
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							松ヶ崎	網野
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							松ヶ崎	網野
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							松ヶ崎	網野
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	松ヶ崎	網野
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	松ヶ崎	網野
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	松ヶ崎	網野
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	松ヶ崎	網野
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	松ヶ崎	網野
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	松ヶ崎	網野
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	松ヶ崎	網野
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	松ヶ崎	網野
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	松ヶ崎	網野
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	松ヶ崎	網野
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	松ヶ崎	網野
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01							松ヶ崎	網野
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							松ヶ崎	網野
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							松ヶ崎	網野
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.03							松ヶ崎	網野
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						17							松ヶ崎	網野
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							松ヶ崎	網野
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	23	24	25	26	25	25	24	23	24	25	25	25	松ヶ崎	網野
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			32			32			30			33	松ヶ崎	網野
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			120			120			100			110	松ヶ崎	網野
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							松ヶ崎	網野
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満							松ヶ崎	網野
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満							松ヶ崎	網野
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							松ヶ崎	網野
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							松ヶ崎	網野
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.3未満	0.5	0.6	0.5	0.3	0.8	0.4	0.9	0.4	0.7	松ヶ崎	網野
基47	PH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.6	6.5	6.7	6.4	6.4	6.4	松ヶ崎	網野
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	松ヶ崎	網野
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	松ヶ崎	網野
基50	色度	5度以下	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5未満	0.6	0.6未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	松ヶ崎	網野
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	松ヶ崎	網野
	残留塩素		0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3℃	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	松ヶ崎	網野
	水温		12.8℃	19.5℃	22.0℃	24.0℃	27.5℃	29.0℃	20.6℃	15.0℃	13.0℃	5.3℃	8.1℃	10.2℃	松ヶ崎	網野

基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	俵野	網野	
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	俵野	網野	
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満							俵野	網野	
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満							俵野	網野	
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							俵野	網野	
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							俵野	網野	
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							俵野	網野	
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.002未満							俵野	網野	
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満	俵野	網野	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	俵野	網野	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.1未満							俵野	網野	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.26		0.20			0.23			0.23	俵野	網野	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.04							俵野	網野	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							俵野	網野	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満							俵野	網野	
基16	1,1-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満							俵野	網野	
	シス-1,2-ジクロロエチレン													俵野	網野	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満							俵野	網野	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							俵野	網野	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満							俵野	網野	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満							俵野	網野	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.12		0.44			0.29			0.13	俵野	網野	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	俵野	網野	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満		0.006未満			0.006未満			0.006未満	俵野	網野	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	俵野	網野	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	俵野	網野	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001		0.001未満			0.001未満			0.001未満	俵野	網野	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満		0.01			0.01			0.01未満	俵野	網野	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	俵野	網野	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	俵野	網野	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満		0.009未満			0.009未満			0.009未満	俵野	網野	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満	俵野	網野	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満							俵野	網野	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満							俵野	網野	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.01未満							俵野	網野	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満							俵野	網野	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			53		51			53			50	俵野	網野	
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満							俵野	網野	
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	62	57	59	59	65	65	60	59	66	63	62	58	俵野	網野
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			120			120		120			120	俵野	網野	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			290			320		290			290	俵野	網野	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							俵野	網野	
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満							俵野	網野	
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満							俵野	網野	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							俵野	網野	
基45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満							俵野	網野	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.6	0.3	0.6	0.7	0.5	0.4	0.9	0.5	0.9	0.4	0.5	俵野	網野
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	俵野	網野
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	俵野	網野
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	俵野	網野
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	俵野	網野

基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	俵野	網野
	残留塩素		0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4℃	0.4	0.50	0.2	0.4	0.4	俵野	網野
	水温		12.0℃	19.5℃	21.0℃	22.9℃	26.0℃	29.3℃	22.7℃	17.3℃	15.0℃	8.6℃	8.1℃	10.0℃	俵野	網野
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	橘	網野
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	橘	網野
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							橘	網野
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							橘	網野
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							橘	網野
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							橘	網野
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							橘	網野
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							橘	網野
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.006			0.004未満			0.004未満	橘	網野
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	橘	網野
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.6			1.0			1.6			1.6	橘	網野
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							橘	網野
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02							橘	網野
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							橘	網野
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							橘	網野
基16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							橘	網野
															橘	網野
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							橘	網野
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							橘	網野
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							橘	網野
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							橘	網野
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満	橘	網野
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	橘	網野
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	橘	網野
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	橘	網野
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	橘	網野
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	橘	網野
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	橘	網野
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	橘	網野
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	橘	網野
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	橘	網野
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	橘	網野
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01							橘	網野
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							橘	網野
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							橘	網野
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02							橘	網野
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						27							橘	網野
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							橘	網野
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	63	38	33	24	25	29	36	63	76	80	58	34	橘	網野
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			32			38			67			52	橘	網野
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			120			160			220			150	橘	網野
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							橘	網野
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満							橘	網野
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満							橘	網野
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							橘	網野
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							橘	網野
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.5	0.3	0.5	0.7	0.4	0.3	0.9	0.5	1.0	0.5	0.4	橘	網野
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	橘	網野

基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	橋	網野
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	橋	網野
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	橋	網野
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	橋	網野
	残留塩素		0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5℃	0.5	0.40	0.3	0.5	0.6	橋	網野
	水温		12.4℃	19.0℃	21.0℃	21.6℃	25.5℃	24.3℃	19.8℃	17.3℃	13.8℃	11.0℃	10.0℃	14.9℃	橋	網野
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	郷	網野
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	郷	網野
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							郷	網野
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	郷	網野
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							郷	網野
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							郷	網野
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							郷	網野
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							郷	網野
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	郷	網野
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	郷	網野
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3							郷	網野
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							郷	網野
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							郷	網野
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							郷	網野
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							郷	網野
基16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							郷	網野
															郷	網野
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							郷	網野
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							郷	網野
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							郷	網野
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							郷	網野
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.12			0.06未満			0.06未満	郷	網野
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	郷	網野
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	郷	網野
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	郷	網野
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	郷	網野
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	郷	網野
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01			0.02			0.02			0.01未満	郷	網野
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	郷	網野
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.005			0.004			0.003未満	郷	網野
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	郷	網野
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	郷	網野
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							郷	網野
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							郷	網野
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							郷	網野
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							郷	網野
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12							郷	網野
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							郷	網野
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	16	16	16	16	17	16	16	16	17	17	16	郷	網野
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						16							郷	網野
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			77			85			73			70	郷	網野
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							郷	網野
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			郷	網野
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満			郷	網野
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							郷	網野

基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							郷	網野
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	1.0	0.7	0.5	0.6	1.0	0.6	1.2	0.6	0.7	郷	網野
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	郷	網野
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	郷	網野
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	郷	網野
基50	色度	5度以下	0.9	0.5	0.7	1.3	0.8	0.6	0.9未満	0.6	0.6	0.7	0.8	2.3	郷	網野
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	郷	網野
	残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4℃	0.6	0.40	0.3	0.4	0.5	郷	網野
	水温		12.8℃	16.0℃	18.0℃	20.4℃	22.2℃	22.5℃	20.9℃	16.5℃	13.4℃	8.5℃	7.9℃	9.8℃	郷	網野
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	生野内	網野
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	生野内	網野
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							生野内	網野
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							生野内	網野
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							生野内	網野
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							生野内	網野
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							生野内	網野
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							生野内	網野
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	生野内	網野
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	生野内	網野
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満							生野内	網野
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08未満			0.08			0.08			0.09	生野内	網野
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							生野内	網野
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							生野内	網野
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							生野内	網野
基16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							生野内	網野
															生野内	網野
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							生野内	網野
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							生野内	網野
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							生野内	網野
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							生野内	網野
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06未満			0.11			0.06未満			0.06未満	生野内	網野
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	生野内	網野
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	生野内	網野
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	生野内	網野
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	生野内	網野
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	生野内	網野
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	生野内	網野
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	生野内	網野
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	生野内	網野
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	生野内	網野
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	生野内	網野
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							生野内	網野
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							生野内	網野
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							生野内	網野
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02							生野内	網野
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						17							生野内	網野
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							生野内	網野
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	16	16	生野内	網野
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			50			48			50			48	生野内	網野
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			120			140			120			120	生野内	網野
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							生野内	網野

基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満							生野内	網野
基43	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満							生野内	網野
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							生野内	網野
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							生野内	網野
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.5	0.7	0.9	0.7	0.4	1.0	0.7	1.1	0.8	0.7	生野内	網野
基47	PH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	生野内	網野
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	生野内	網野
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	生野内	網野
基50	色度	5度以下	1.0	0.9	0.9	0.7	1.0	0.6	0.9未満	1.1	1.0	1.0	1.0	0.8	生野内	網野
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	生野内	網野
	残留塩素		0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.8	0.5℃	0.6	0.30	0.3	0.4	0.3	生野内	網野
	水温		12.3℃	18.0℃	21.2℃	23.0℃	26.3℃	28.3℃	18.3℃	15.3℃	12.2℃	8.5℃	6.1℃	9.2℃	生野内	網野
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	荒木野	丹後
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	荒木野	丹後
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							荒木野	丹後
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							荒木野	丹後
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							荒木野	丹後
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							荒木野	丹後
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							荒木野	丹後
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							荒木野	丹後
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	荒木野	丹後
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	荒木野	丹後
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.4							荒木野	丹後
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.12			0.12			0.12			0.16	荒木野	丹後
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02							荒木野	丹後
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							荒木野	丹後
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							荒木野	丹後
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							荒木野	丹後
															荒木野	丹後
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							荒木野	丹後
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							荒木野	丹後
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							荒木野	丹後
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							荒木野	丹後
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.09			0.25			0.07			0.07	荒木野	丹後
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	荒木野	丹後
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	荒木野	丹後
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	荒木野	丹後
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	荒木野	丹後
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001	荒木野	丹後
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.03	0.03	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	荒木野	丹後
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	荒木野	丹後
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.005	0.006	0.008	0.013	0.008	0.010	0.010	0.01	0.004	0.005	0.006	荒木野	丹後
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.016	0.014	0.02	0.015	0.019	0.017	0.013	0.01	0.013	0.031	0.033	0.04	荒木野	丹後
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.027			0.008未満			0.008未満	荒木野	丹後
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							荒木野	丹後
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							荒木野	丹後
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							荒木野	丹後
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							荒木野	丹後
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			50			36			38			83	荒木野	丹後
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	荒木野	丹後
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	89	92	90	59	64	58	59	53	54	110	180	170	荒木野	丹後

基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			93			70			68			150	荒木野	丹後
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			270			220			200			450	荒木野	丹後
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							荒木野	丹後
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001							荒木野	丹後
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満							荒木野	丹後
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							荒木野	丹後
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							荒木野	丹後
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.1	1.2	1.1	1.0	0.8	1.0	0.7	1.1	0.7	0.9	1.3	1.5	荒木野	丹後
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.2	荒木野	丹後
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	荒木野	丹後
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	荒木野	丹後
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	荒木野	丹後
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	荒木野	丹後
	残留塩素		0.2	0.3	0.3	0.2	0.6	0.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	荒木野	丹後
	水温		11.8℃	18.2℃	20.2℃	25.0℃	27.9℃	30.8℃	24.3℃	17.4℃	14.2℃	8.8℃	8.0℃	10.0℃	荒木野	丹後
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	5	0	0	0	1	2	1	0	0	0	宇川	丹後
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	宇川	丹後
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							宇川	丹後
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							宇川	丹後
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							宇川	丹後
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.005未満			0.001未満			0.005未満			0.005未満	宇川	丹後
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							宇川	丹後
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							宇川	丹後
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	宇川	丹後
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	宇川	丹後
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.3			0.3			0.5			0.4	宇川	丹後
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							宇川	丹後
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01							宇川	丹後
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							宇川	丹後
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							宇川	丹後
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							宇川	丹後
	シス1,2ジクロロエチレン														宇川	丹後
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							宇川	丹後
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							宇川	丹後
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							宇川	丹後
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							宇川	丹後
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.09			0.12			0.11			0.08	宇川	丹後
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	宇川	丹後
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	宇川	丹後
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	宇川	丹後
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	宇川	丹後
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	宇川	丹後
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	宇川	丹後
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	宇川	丹後
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	宇川	丹後
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	宇川	丹後
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	宇川	丹後
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							宇川	丹後
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							宇川	丹後
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							宇川	丹後
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01							宇川	丹後

基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						13							宇川	丹後
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							宇川	丹後
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	17	17	18	17	16	16	16	16	17	18	17	宇川	丹後
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			49			46			43			43	宇川	丹後
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			100			120			100			100	宇川	丹後
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							宇川	丹後
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満							宇川	丹後
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満							宇川	丹後
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							宇川	丹後
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							宇川	丹後
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.9	0.7	0.7	0.5	0.6	0.3未満	0.8	0.3	0.4	0.7	0.8	宇川	丹後
基47	PH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	宇川	丹後
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	宇川	丹後
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	宇川	丹後
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	宇川	丹後
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	宇川	丹後
	残留塩素		0.3	0.7	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.40	0.4	0.5	0.4	0.5	宇川	丹後
	水温		14.0℃	20.0℃	24.0℃	23.7℃	26.2℃	29.7℃	21.7℃	17.0℃	14.2℃	6.7℃	8.0℃	10.5℃	宇川	丹後
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	筆石	丹後
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	筆石	丹後
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							筆石	丹後
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							筆石	丹後
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							筆石	丹後
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							筆石	丹後
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							筆石	丹後
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							筆石	丹後
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	筆石	丹後
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	筆石	丹後
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.1			1.1			1.2			1.1	筆石	丹後
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08未満							筆石	丹後
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							筆石	丹後
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							筆石	丹後
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							筆石	丹後
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							筆石	丹後
	シス1,2ジクロロエチレン														筆石	丹後
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							筆石	丹後
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							筆石	丹後
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							筆石	丹後
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							筆石	丹後
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.09			0.12			0.13			0.14	筆石	丹後
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	筆石	丹後
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	筆石	丹後
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	筆石	丹後
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	筆石	丹後
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	筆石	丹後
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	筆石	丹後
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	筆石	丹後
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	筆石	丹後
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	筆石	丹後
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	筆石	丹後
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01							筆石	丹後

基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							筆石	丹後
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.04		0.03			0.07			0.05	筆石	丹後
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							筆石	丹後
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				20		19			20			22	筆石	丹後
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満	筆石	丹後
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	32	29	29	30	32	28	29	28	28	40	34	35	筆石	丹後
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				34		32			32			36	筆石	丹後
基40	蒸発残留物	500mg/L以下				110		120			110			140	筆石	丹後
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							筆石	丹後
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満							筆石	丹後
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満							筆石	丹後
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							筆石	丹後
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							筆石	丹後
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.9	0.6	0.6	0.4	0.6	0.3未満	0.7	0.3未満	0.4	0.6	0.9	筆石	丹後
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.1	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	筆石	丹後
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	筆石	丹後
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	筆石	丹後
基50	色度	5度以下	0.7	0.9	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.8	1.0	0.6	0.6	筆石	丹後
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	筆石	丹後
	残留塩素		0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	筆石	丹後
	水温		13.6℃	21.0℃	24.0℃	26.0℃	30.0℃	30.0℃	23.0℃	15.0℃	11.8℃	3.2℃	5.0℃	7.3℃	筆石	丹後
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	豊栄	丹後
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	豊栄	丹後
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							豊栄	丹後
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							豊栄	丹後
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							豊栄	丹後
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							豊栄	丹後
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							豊栄	丹後
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							豊栄	丹後
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満	豊栄	丹後
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	豊栄	丹後
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.1未満							豊栄	丹後
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満		0.09			0.08未満			0.08	豊栄	丹後
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01							豊栄	丹後
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							豊栄	丹後
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							豊栄	丹後
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							豊栄	丹後
	シス1,2ジクロロエチレン														豊栄	丹後
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							豊栄	丹後
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							豊栄	丹後
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							豊栄	丹後
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							豊栄	丹後
基21	塩素酸	0.6mg/L以下				0.26		0.34			0.27			0.09	豊栄	丹後
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	豊栄	丹後
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下				0.006未満		0.008			0.006未満			0.006未満	豊栄	丹後
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				0.003		0.003			0.003未満			0.003未満	豊栄	丹後
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下				0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満	豊栄	丹後
基26	臭素酸	0.01mg/L以下				0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	豊栄	丹後
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				0.02		0.03			0.020			0.01	豊栄	丹後
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満	豊栄	丹後
基29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下				0.007		0.011			0.007			0.004	豊栄	丹後

基30	プロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	豊栄	丹後
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	豊栄	丹後
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							豊栄	丹後
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							豊栄	丹後
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01未満							豊栄	丹後
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01							豊栄	丹後
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			34			34			31			32	豊栄	丹後
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							豊栄	丹後
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	24	24	26	26	24	23	23	23	23	20	22	22	豊栄	丹後
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			47			40			42			42	豊栄	丹後
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			140			150			140			150	豊栄	丹後
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							豊栄	丹後
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満							豊栄	丹後
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満							豊栄	丹後
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							豊栄	丹後
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							豊栄	丹後
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.1	1.0	1.0	0.9	0.7	1.0	0.5	1.1	0.5	0.6	1.1	1.1	豊栄	丹後
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.4	7.3	7.2	7.4	7.0	7.2	7.2	7.0	7.2	7.3	豊栄	丹後
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	豊栄	丹後
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	豊栄	丹後
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	豊栄	丹後
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	豊栄	丹後
	残留塩素		0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5	0.3	0.4	0.6℃	0.8	豊栄	丹後
	水温		14.5℃	17.8℃	22.0℃	24.0℃	27.7℃	30.0℃	23.1℃	17.1℃	14.0℃	7.0℃	7.7℃	10.1℃	豊栄	丹後
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	八木	丹後
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	八木	丹後
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						0.0003未満							八木	丹後
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005未満							八木	丹後
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							八木	丹後
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.002							八木	丹後
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001未満							八木	丹後
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下						0.002未満							八木	丹後
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	八木	丹後
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	八木	丹後
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.3							八木	丹後
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満	八木	丹後
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01未満							八木	丹後
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002未満							八木	丹後
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005未満							八木	丹後
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004未満							八木	丹後
	シス1,2ジクロロエチレン														八木	丹後
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002未満							八木	丹後
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							八木	丹後
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.001未満							八木	丹後
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001未満							八木	丹後
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.23			0.28			0.21			0.11	八木	丹後
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	八木	丹後
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満	八木	丹後
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	八木	丹後
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満	八木	丹後
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	八木	丹後

基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.02			0.01未満			0.01			0.01未満	八木	丹後
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	八木	丹後
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.005			0.009			0.003未満			0.003未満	八木	丹後
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満	八木	丹後
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008未満			0.018			0.008未満			0.008未満	八木	丹後
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01							八木	丹後
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.02未満							八木	丹後
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01							八木	丹後
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.04							八木	丹後
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			14			13			13			12	八木	丹後
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005未満							八木	丹後
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	19	20	19	18	18	18	17	17	17	19	20	19	八木	丹後
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			20			18			18			19	八木	丹後
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			66			82			65			77	八木	丹後
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02未満							八木	丹後
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001未満							八木	丹後
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001未満							八木	丹後
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.005未満							八木	丹後
基45	フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005未満							八木	丹後
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	1.1	0.8	1.0	0.8	0.9	0.5	0.9	0.5	0.5	0.9	1.2	八木	丹後
基47	PH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	八木	丹後
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	八木	丹後
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	八木	丹後
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	八木	丹後
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	八木	丹後
	残留塩素		0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.80	八木	丹後
	水温		12.4℃	19.4℃	20.0℃	21.8℃	23.0℃	29.0℃	22.0℃	16.7℃	13.8℃	6.0℃	7.9℃	9.6℃	八木	丹後
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	等楽寺第2	弥栄
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	等楽寺第3	弥栄
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満									等楽寺第4	弥栄
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満									等楽寺第5	弥栄
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									等楽寺第6	弥栄
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									等楽寺第7	弥栄
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									等楽寺第8	弥栄
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下				0.002未満									等楽寺第9	弥栄
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			等楽寺第10	弥栄
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			等楽寺第11	弥栄
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.3									等楽寺第12	弥栄
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満									等楽寺第13	弥栄
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									等楽寺第14	弥栄
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満									等楽寺第15	弥栄
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満									等楽寺第16	弥栄
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満									等楽寺第17	弥栄
	シス1,2ジクロロエチレン														等楽寺第18	弥栄
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満									等楽寺第19	弥栄
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									等楽寺第20	弥栄
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									等楽寺第21	弥栄
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満									等楽寺第22	弥栄
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.14			0.15			0.06未満			等楽寺第23	弥栄
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			等楽寺第24	弥栄
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.023			0.025			0.006未満			等楽寺第25	弥栄

基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003			0.005			0.003未満			等薬寺第26	弥栄
基25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			等薬寺第27	弥栄
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			等薬寺第28	弥栄
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01			0.05			0.05			0.02			等薬寺第29	弥栄
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.013			0.015			0.004			等薬寺第30	弥栄
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満			0.016			0.015			0.006			等薬寺第31	弥栄
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			等薬寺第32	弥栄
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			等薬寺第33	弥栄
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									等薬寺第34	弥栄
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満									等薬寺第35	弥栄
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.01未満									等薬寺第36	弥栄
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									等薬寺第37	弥栄
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				11									等薬寺第38	弥栄
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満									等薬寺第39	弥栄
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	15	14	14	14	14	14	13	14	14	16	15	15	等薬寺第40	弥栄
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	33			29			33			29			等薬寺第41	弥栄
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	110			66			79			59			等薬寺第42	弥栄
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満									等薬寺第43	弥栄
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満					等薬寺第44	弥栄
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満					等薬寺第45	弥栄
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満									等薬寺第46	弥栄
基45	フェノル類	0.005mg/L以下				0.0005未満									等薬寺第47	弥栄
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	1.2	0.7	0.9	1.3	1.2	1.3	1.8	1.2	1.1	0.9	0.8	等薬寺第48	弥栄
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.3	等薬寺第49	弥栄
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	等薬寺第50	弥栄
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	等薬寺第51	弥栄
基50	色度	5度以下	0.6	1.8	0.6	0.8	0.8	1.1	0.8	1.0	0.9	0.5未満	0.5未満	0.6	等薬寺第52	弥栄
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	等薬寺第53	弥栄
	残留塩素		0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.1	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.8	等薬寺第54	弥栄
	水温		9.8℃	16.2℃	20.2℃	22.1℃	27.0℃	27.5℃	19.9℃	15.5℃	8.6℃	6.9℃	7.0℃	9.8℃	等薬寺第55	弥栄
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	溝谷	弥栄
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	溝谷	弥栄
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満									溝谷	弥栄
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満									溝谷	弥栄
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									溝谷	弥栄
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									溝谷	弥栄
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									溝谷	弥栄
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下				0.002未満									溝谷	弥栄
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			溝谷	弥栄
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			溝谷	弥栄
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.3									溝谷	弥栄
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満									溝谷	弥栄
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									溝谷	弥栄
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満									溝谷	弥栄
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満									溝谷	弥栄
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満									溝谷	弥栄
	シス1,2ジクロロエチレン														溝谷	弥栄
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満									溝谷	弥栄
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									溝谷	弥栄
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									溝谷	弥栄
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満									溝谷	弥栄

基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08			0.07			0.06未満			溝谷	弥栄
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			溝谷	弥栄
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			溝谷	弥栄
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			溝谷	弥栄
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			溝谷	弥栄
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			溝谷	弥栄
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			溝谷	弥栄
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			溝谷	弥栄
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			溝谷	弥栄
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			溝谷	弥栄
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			溝谷	弥栄
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									溝谷	弥栄
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満									溝谷	弥栄
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.01未満									溝谷	弥栄
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01									溝谷	弥栄
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				13									溝谷	弥栄
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満									溝谷	弥栄
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	17	17	17	16	16	16	15	15	15	17	17	17	溝谷	弥栄
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	43			45			46			45			溝谷	弥栄
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	130			100			110			100			溝谷	弥栄
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満									溝谷	弥栄
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満									溝谷	弥栄
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満									溝谷	弥栄
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満									溝谷	弥栄
基45	フェノル類	0.005mg/L以下				0.0005未満									溝谷	弥栄
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.3	0.5	0.8	0.7	0.7	1.0	0.5	0.7	0.6	0.5	溝谷	弥栄
基47	PH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	溝谷	弥栄
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	溝谷	弥栄
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	溝谷	弥栄
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	溝谷	弥栄
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	溝谷	弥栄
	残留塩素		0.3	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	溝谷	弥栄
	水温		12.4℃	18.0℃	19.2℃	21.7℃	25.7℃	25.1℃	20.4℃	17.3℃	10.8℃	11.3℃	11.0℃	9.2℃	溝谷	弥栄
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	和田野	弥栄
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	和田野	弥栄
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満									和田野	弥栄
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満									和田野	弥栄
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									和田野	弥栄
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									和田野	弥栄
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									和田野	弥栄
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下				0.002未満									和田野	弥栄
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			和田野	弥栄
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			和田野	弥栄
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.5									和田野	弥栄
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12			0.11			0.12			0.12			和田野	弥栄
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									和田野	弥栄
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満									和田野	弥栄
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満									和田野	弥栄
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満									和田野	弥栄
	和田野														弥栄	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満									和田野	弥栄

基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									和田野	弥栄
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									和田野	弥栄
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満									和田野	弥栄
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.10			0.12			0.06未満			和田野	弥栄
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			和田野	弥栄
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			和田野	弥栄
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			和田野	弥栄
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			和田野	弥栄
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			和田野	弥栄
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			和田野	弥栄
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			和田野	弥栄
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			和田野	弥栄
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			和田野	弥栄
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			和田野	弥栄
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									和田野	弥栄
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			和田野	弥栄
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			和田野	弥栄
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									和田野	弥栄
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				17									和田野	弥栄
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満									和田野	弥栄
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	19	21	20	21	19	19	19	19	19	19	20	20	和田野	弥栄
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				32									和田野	弥栄
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	120			97			99			98			和田野	弥栄
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満									和田野	弥栄
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満									和田野	弥栄
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満									和田野	弥栄
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満									和田野	弥栄
基45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満									和田野	弥栄
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.6	0.9	0.8	0.9	1.2	0.6	0.7	0.6	0.5	和田野	弥栄
基47	PH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.5	和田野	弥栄
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	和田野	弥栄
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	和田野	弥栄
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	和田野	弥栄
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	和田野	弥栄
	残留塩素		0.2	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	1.0	和田野	弥栄
	水温		10.0℃	19.2℃	20.0℃	22.5℃	29.5℃	24.5℃	21.3℃	18.1℃	10.5℃	9.0℃	12.9℃	12.9℃	和田野	弥栄
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	和田野第2	弥栄
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	和田野第2	弥栄
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満									和田野第2	弥栄
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満									和田野第2	弥栄
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									和田野第2	弥栄
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									和田野第2	弥栄
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									和田野第2	弥栄
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下				0.002未満									和田野第2	弥栄
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満		0.004未満			0.004未満				和田野第2	弥栄
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満				和田野第2	弥栄
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.1未満									和田野第2	弥栄
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.41			0.41		0.40			0.42				和田野第2	弥栄
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.06									和田野第2	弥栄
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満									和田野第2	弥栄
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満									和田野第2	弥栄

基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満								和田野第2	弥栄	
	シス1,2ジクロロエチレン													和田野第2	弥栄	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満								和田野第2	弥栄	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								和田野第2	弥栄	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								和田野第2	弥栄	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								和田野第2	弥栄	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.29			0.59		0.55			0.23			和田野第2	弥栄	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			和田野第2	弥栄	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008			0.008		0.012			0.010			和田野第2	弥栄	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.003未満		0.003未満			0.003未満			和田野第2	弥栄	
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満		0.010未満			0.01未満			和田野第2	弥栄	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002			0.001未満		0.001未満			0.001未満			和田野第2	弥栄	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.03			0.02		0.04			0.03			和田野第2	弥栄	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.003未満		0.005			0.004			和田野第2	弥栄	
基29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008			0.004		0.013			0.009			和田野第2	弥栄	
基30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満			和田野第2	弥栄	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満			和田野第2	弥栄	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								和田野第2	弥栄	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満								和田野第2	弥栄	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.01未満								和田野第2	弥栄	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								和田野第2	弥栄	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	56			59		55			59			和田野第2	弥栄	
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								和田野第2	弥栄	
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	27	27	27	28	27	28	28	27	26	27	27	28	和田野第2	弥栄
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	110			110		110			110			和田野第2	弥栄	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	320			310		300			300			和田野第2	弥栄	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								和田野第2	弥栄	
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満								和田野第2	弥栄	
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満								和田野第2	弥栄	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								和田野第2	弥栄	
基45	フェノル類	0.005mg/L以下				0.0005未満								和田野第2	弥栄	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.1	1.0	0.8	和田野第2	弥栄
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	和田野第2	弥栄
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	和田野第2	弥栄
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	和田野第2	弥栄
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7未満	0.6未満	0.5	0.5未満	0.6未満	和田野第2	弥栄	
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	和田野第2	弥栄	
	残留塩素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.40	0.20	0.5	0.6	0.40	和田野第2	弥栄
	水温		10.0℃	17.6℃	19.2℃	20.2℃	20.0℃	28.0℃	20.5℃	13.0℃	9.2℃	6.6℃	7.3℃	9.7℃	和田野第2	弥栄
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	須川	弥栄
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	須川	弥栄
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満									須川	弥栄
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満									須川	弥栄
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									須川	弥栄
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									須川	弥栄
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									須川	弥栄
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下				0.002未満									須川	弥栄
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			須川	弥栄
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			須川	弥栄
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.3									須川	弥栄
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満									須川	弥栄

基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									須川	弥栄
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満									須川	弥栄
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満									須川	弥栄
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満									須川	弥栄
															須川	弥栄
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満									須川	弥栄
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									須川	弥栄
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									須川	弥栄
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満									須川	弥栄
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.07			0.14			0.06未満			須川	弥栄
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			須川	弥栄
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			須川	弥栄
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			須川	弥栄
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			須川	弥栄
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			須川	弥栄
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			須川	弥栄
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			須川	弥栄
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			須川	弥栄
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			須川	弥栄
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			須川	弥栄
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									須川	弥栄
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満									須川	弥栄
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.0未満			0.01未満			須川	弥栄
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									須川	弥栄
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				12									須川	弥栄
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満									須川	弥栄
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	12	12	13	13	13	12	13	13	13	13	13	須川	弥栄
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	37			37			37			36			須川	弥栄
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	85			91			80			93			須川	弥栄
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満									須川	弥栄
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満									須川	弥栄
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満									須川	弥栄
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満									須川	弥栄
基45	フェノル類	0.005mg/L以下				0.0005未満									須川	弥栄
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.7	0.7	0.6	1.0	0.4	0.5	0.4	0.3	須川	弥栄
基47	PH値	5.8以上8.6以下	8.2	8.1	7.9	7.7	7.5	7.7	7.9	8.0	8.3	8.1	8.2	8.1	須川	弥栄
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	須川	弥栄
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	須川	弥栄
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	須川	弥栄
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	須川	弥栄
	残留塩素		0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	0.4	0.8	0.5	0.5	0.30	0.2	0.4	須川	弥栄
	水温		11.2℃	15.4℃	19.2℃	22.0℃	25.7℃	26.2℃	20.5℃	14.7℃	6.7℃	5.5℃	5.6℃	8.3℃	須川	弥栄
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	2	0	0	1	2	0	0	7	0	5	3	小原	弥栄
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	小原	弥栄
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満									小原	弥栄
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満									小原	弥栄
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									小原	弥栄
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									小原	弥栄
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									小原	弥栄
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下				0.002未満									小原	弥栄
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			小原	弥栄

	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満				0.001未満			小原	弥栄	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.6								小原	弥栄	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								小原	弥栄	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								小原	弥栄	
	基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								小原	弥栄	
	基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								小原	弥栄	
	基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満								小原	弥栄	
															小原	弥栄	
	基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満								小原	弥栄	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								小原	弥栄	
	基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								小原	弥栄	
	基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								小原	弥栄	
	基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09			0.11		0.06未満			0.09			小原	弥栄	
	基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満			小原	弥栄	
	基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.012			0.041		0.008			0.020			小原	弥栄	
	基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007			0.016		0.003未満			0.006			小原	弥栄	
	基25	ジブromoklorometan	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01		0.01未満			0.01未満			小原	弥栄	
	基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満			小原	弥栄	
	基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.03			0.07		0.02			0.05			小原	弥栄	
	基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008			0.019		0.003未満			0.009			小原	弥栄	
	基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009			0.018		0.006			0.017			小原	弥栄	
	基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満		0.009未満			0.009未満			小原	弥栄	
	基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満		0.008未満			0.008未満			小原	弥栄	
	基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01								小原	弥栄	
	基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02			0.03		0.02未満			0.04			小原	弥栄	
	基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02			0.02		0.01未満			0.03			小原	弥栄	
	基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								小原	弥栄	
	基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				13								小原	弥栄	
	基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								小原	弥栄	
	基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	16	16	15	16	15	14	14	14	15	15	16	小原	弥栄
	基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	35			35			38		31			小原	弥栄	
	基40	蒸発残留物	500mg/L以下	78			92			91		90			小原	弥栄	
	基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								小原	弥栄	
	基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満					小原	弥栄	
	基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満					小原	弥栄	
	基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								小原	弥栄	
	基45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								小原	弥栄	
	基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	1.1	0.7	0.7	1.1	1.1	1.2	1.5	1.3	1.1	1.2	0.8	小原	弥栄
	基47	PH値	5.8以上8.6以下	8.4	7.9	8.4	8.4	7.6	7.8	7.5	7.6	7.7	7.9	7.6	7.8	小原	弥栄
	基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	小原	弥栄
	基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	小原	弥栄
	基50	色度	5度以下	0.9	1.5	0.9	1.1	1.6	3.1	1.7未満	0.8未満	4.9	3.2	4.4	1.4	小原	弥栄
	基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.6未満	0.3未満	0.5未満	0.2未満	小原	弥栄
		残留塩素		0.8	1.0	0.4	0.7	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.3	小原	弥栄
		水温		12.8℃	15.6℃	16.8℃	23.0℃	24.1℃	22.5℃	21.0℃	13.7℃	8.9℃	6.3℃	7.5℃	9.6℃	小原	弥栄
	基1	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	来見谷	弥栄
	基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	来見谷	弥栄
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満									来見谷	弥栄
	基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満									来見谷	弥栄
	基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									来見谷	弥栄
	基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									来見谷	弥栄

基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									来見谷	弥栄
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下				0.002未満									来見谷	弥栄
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			来見谷	弥栄
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			来見谷	弥栄
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.7									来見谷	弥栄
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満									来見谷	弥栄
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									来見谷	弥栄
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満									来見谷	弥栄
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満									来見谷	弥栄
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満									来見谷	弥栄
	シス1,2ジクロロエチレン														来見谷	弥栄
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満									来見谷	弥栄
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									来見谷	弥栄
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									来見谷	弥栄
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満									来見谷	弥栄
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満			0.08			0.06未満			0.06未満			来見谷	弥栄
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			来見谷	弥栄
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.019			0.012			0.006未満			来見谷	弥栄
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.005			0.003未満			0.003未満			来見谷	弥栄
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			来見谷	弥栄
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.002			0.001未満			0.001未満			0.001未満			来見谷	弥栄
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01			0.04			0.04			0.02			来見谷	弥栄
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.009			0.00未満			0.003未満			来見谷	弥栄
基29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005			0.014			0.013			0.007			来見谷	弥栄
基30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			来見谷	弥栄
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			来見谷	弥栄
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01									来見谷	弥栄
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.07			0.02			0.02未満			0.02未満			来見谷	弥栄
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満			来見谷	弥栄
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									来見谷	弥栄
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				12									来見谷	弥栄
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満									来見谷	弥栄
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	18	18	18	17	17	17	15	15	15	18	18	18	来見谷	弥栄
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	39			40			42			37			来見谷	弥栄
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	110			150			95			94			来見谷	弥栄
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満									来見谷	弥栄
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満						来見谷	弥栄
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満						来見谷	弥栄
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満									来見谷	弥栄
基45	フェノル類	0.005mg/L以下				0.0005未満									来見谷	弥栄
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.5	0.9	1.2	1.0	1.0	1.3	0.9	0.9	0.8	0.6	来見谷	弥栄
基47	PH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	7.7	7.9	8.0	7.8	7.8	7.9	来見谷	弥栄
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	来見谷	弥栄
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	来見谷	弥栄
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5	0.5	1.2	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.5	来見谷	弥栄
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	来見谷	弥栄
	残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.5	0.3	0.5	0.8	0.8	来見谷	弥栄
	水温		10.8℃	15.4℃	18.8℃	21.0℃	23.5℃	25.3℃	20.5℃	15.4℃	7.3℃	4.9℃	5.0℃	7.0℃	来見谷	弥栄
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	0	堀越	弥栄
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	堀越	弥栄
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満									堀越	弥栄

基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満									堀越	弥栄
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									堀越	弥栄
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									堀越	弥栄
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									堀越	弥栄
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下				0.003									堀越	弥栄
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			堀越	弥栄
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			堀越	弥栄
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.6									堀越	弥栄
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満			堀越	弥栄
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									堀越	弥栄
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満									堀越	弥栄
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満									堀越	弥栄
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満									堀越	弥栄
															堀越	弥栄
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満									堀越	弥栄
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									堀越	弥栄
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									堀越	弥栄
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満									堀越	弥栄
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08			0.07			0.10			0.11			堀越	弥栄
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			堀越	弥栄
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			堀越	弥栄
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			堀越	弥栄
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			堀越	弥栄
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			堀越	弥栄
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満			堀越	弥栄
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			堀越	弥栄
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			堀越	弥栄
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			堀越	弥栄
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			堀越	弥栄
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									堀越	弥栄
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03			0.06			0.02未満			0.02未満			堀越	弥栄
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.02			0.04			0.01			0.01未満			堀越	弥栄
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									堀越	弥栄
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				11									堀越	弥栄
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満									堀越	弥栄
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13	14	堀越	弥栄
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	52			52			53			51			堀越	弥栄
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	110			120			120			110			堀越	弥栄
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満									堀越	弥栄
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満									堀越	弥栄
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満									堀越	弥栄
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満									堀越	弥栄
基45	フェノル類	0.005mg/L以下				0.0005未満									堀越	弥栄
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.3	0.7	0.6	0.7	0.6	1.0	0.5	0.7	0.6	0.4	堀越	弥栄
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	堀越	弥栄
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	堀越	弥栄
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	堀越	弥栄
基50	色度	5度以下	0.7	0.9	0.8	3.5	0.6	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5	0.6	0.9	0.8	堀越	弥栄
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	堀越	弥栄
	残留塩素		0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.6	0.6	0.8	0.4	0.6	0.6	堀越	弥栄
	水温		11.0℃	13.8℃	16.0℃	17.8℃	21.8℃	21.0℃	17.0℃	12.8℃	6.7℃	7.0℃	6.9℃	8.5℃	堀越	弥栄

基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	吉野	弥栄	
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	吉野	弥栄	
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								吉野	弥栄	
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								吉野	弥栄	
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								吉野	弥栄	
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								吉野	弥栄	
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								吉野	弥栄	
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下				0.002未満								吉野	弥栄	
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		吉野	弥栄	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		吉野	弥栄	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.6								吉野	弥栄	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								吉野	弥栄	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								吉野	弥栄	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								吉野	弥栄	
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								吉野	弥栄	
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満								吉野	弥栄	
	シス1,2ジクロロエチレン													吉野	弥栄	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満								吉野	弥栄	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								吉野	弥栄	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								吉野	弥栄	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								吉野	弥栄	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.24			0.20			0.23			0.23		吉野	弥栄	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		吉野	弥栄	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		吉野	弥栄	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		吉野	弥栄	
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.02			0.010未満			0.01未満		吉野	弥栄	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		吉野	弥栄	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01			0.04			0.03			0.01		吉野	弥栄	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		吉野	弥栄	
基29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満			0.010			0.008			0.003未満		吉野	弥栄	
基30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		吉野	弥栄	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		吉野	弥栄	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								吉野	弥栄	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満								吉野	弥栄	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.01未満								吉野	弥栄	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								吉野	弥栄	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				10								吉野	弥栄	
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								吉野	弥栄	
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	15	16	15	15	14	14	15	16	17	16	吉野	弥栄	
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	35			32			37			34		吉野	弥栄	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	94			90			100			87		吉野	弥栄	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								吉野	弥栄	
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満					吉野	弥栄	
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満					吉野	弥栄	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								吉野	弥栄	
基45	フェノル類	0.005mg/L以下				0.0005未満								吉野	弥栄	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.3	0.4	0.7	0.7	0.6	1.1	0.7	0.7	0.7	0.5	吉野	弥栄
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.0	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.3	吉野	弥栄
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	吉野	弥栄
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	吉野	弥栄
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	吉野	弥栄

基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	吉野	弥栄
	残留塩素		0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0	吉野	弥栄
	水温		11.0℃	18.8℃	18.8℃	20.0℃	24.0℃	26.3℃	19.0℃	13.8℃	11.3℃	5.0℃	7.2℃	7.3℃	吉野	弥栄
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	中山	弥栄
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	中山	弥栄
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満									中山	弥栄
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満									中山	弥栄
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									中山	弥栄
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									中山	弥栄
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									中山	弥栄
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下				0.002未満									中山	弥栄
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			中山	弥栄
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			中山	弥栄
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.3									中山	弥栄
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満									中山	弥栄
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									中山	弥栄
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満									中山	弥栄
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満									中山	弥栄
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満									中山	弥栄
															中山	弥栄
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満									中山	弥栄
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									中山	弥栄
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									中山	弥栄
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満									中山	弥栄
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12			0.11			0.20			0.23			中山	弥栄
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			中山	弥栄
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.008			0.008			0.006未満			中山	弥栄
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.005			0.008			0.003			中山	弥栄
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			中山	弥栄
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			中山	弥栄
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.02			0.02			0.01			中山	弥栄
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.005			0.005			0.004			中山	弥栄
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.006			0.007			0.006			中山	弥栄
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			中山	弥栄
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			中山	弥栄
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									中山	弥栄
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02			0.02未満			0.02未満			中山	弥栄
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.01未満									中山	弥栄
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									中山	弥栄
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				11									中山	弥栄
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満									中山	弥栄
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	16	15	16	16	17	15	15	16	17	17	17	中山	弥栄
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				9									中山	弥栄
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	70			48			57			55			中山	弥栄
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満									中山	弥栄
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満					中山	弥栄
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満					中山	弥栄
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満									中山	弥栄
基45	フェノル類	0.005mg/L以下				0.0005未満									中山	弥栄
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	1.5	0.8	1.1	1.3	1.4	1.2	1.9	1.3	1.1	1.1	1.1	中山	弥栄
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.3	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	7.2	7.0	6.9	7.0	中山	弥栄

基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	中山	弥栄	
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	中山	弥栄	
基50	色度	5度以下	1.5	3.4	0.5未満	2.3	2.0	1.4	1.7未満	1.1未満	1.2	0.7	1.0	1.2	中山	弥栄
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	中山	弥栄	
	残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.5	0.6	0.4	0.8	中山	弥栄
	水温		10.8℃	15.0℃	18.0℃	21.0℃	26.8℃	24.5℃	19.0℃	15.0℃	7.0℃	5.8℃	7.0℃	8.5℃	中山	弥栄
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	甲山	久美浜
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	甲山	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満								甲山	久美浜
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満								甲山	久美浜
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								甲山	久美浜
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								甲山	久美浜
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								甲山	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.002未満								甲山	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		甲山	久美浜
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		甲山	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.6			0.8			0.8			0.8		甲山	久美浜
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		甲山	久美浜
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01								甲山	久美浜
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満								甲山	久美浜
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満								甲山	久美浜
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満								甲山	久美浜
	シス1,2ジクロロエチレン														甲山	久美浜
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満								甲山	久美浜
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								甲山	久美浜
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								甲山	久美浜
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満								甲山	久美浜
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.08			0.16			0.17			0.08		甲山	久美浜
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		甲山	久美浜
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		甲山	久美浜
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		甲山	久美浜
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01			0.01未満			0.01未満			0.01未満		甲山	久美浜
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		甲山	久美浜
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.03			0.01未満			0.01未満			0.01未満		甲山	久美浜
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		甲山	久美浜
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006			0.003未満			0.003未満			0.003未満		甲山	久美浜
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		甲山	久美浜
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		甲山	久美浜
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								甲山	久美浜
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満								甲山	久美浜
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.01未満								甲山	久美浜
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02								甲山	久美浜
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13			12			13			12		甲山	久美浜
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満								甲山	久美浜
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	92	20	17	18	18	18	18	18	16	18	17	18	甲山	久美浜
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		40			34			34			35		甲山	久美浜
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		97			120			88			81		甲山	久美浜
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満								甲山	久美浜
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001								甲山	久美浜
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満								甲山	久美浜
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満								甲山	久美浜

基45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満								甲山	久美浜
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.8	1.0	甲山	久美浜
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	甲山	久美浜
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	甲山	久美浜
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	甲山	久美浜
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	甲山	久美浜
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	甲山	久美浜
	残留塩素		0.2	0.4	0.6	0.1	0.8	0.5	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	甲山	久美浜
	水温		13.2℃	21.0℃	22.1℃	23.9℃	22.5℃	22.3℃	19.0℃	16.5℃	15.1℃	7.0℃	8.0℃	7.0℃	甲山	久美浜
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	甲山	久美浜
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	甲山	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満								甲山	久美浜
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満								甲山	久美浜
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								甲山	久美浜
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								甲山	久美浜
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								甲山	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.002未満								甲山	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		甲山	久美浜
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		甲山	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.1未満								甲山	久美浜
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08未満								甲山	久美浜
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								甲山	久美浜
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満								甲山	久美浜
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満								甲山	久美浜
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満								甲山	久美浜
															甲山	久美浜
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満								甲山	久美浜
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								甲山	久美浜
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								甲山	久美浜
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満								甲山	久美浜
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.12			0.07			0.06未満		甲山	久美浜
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		甲山	久美浜
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		甲山	久美浜
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		甲山	久美浜
基25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		甲山	久美浜
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		甲山	久美浜
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		甲山	久美浜
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		甲山	久美浜
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		甲山	久美浜
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		甲山	久美浜
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		甲山	久美浜
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								甲山	久美浜
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		甲山	久美浜
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.18			0.01未満			0.01未満			0.01未満		甲山	久美浜
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								甲山	久美浜
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					12								甲山	久美浜
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満								甲山	久美浜
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	17	18	18	17	16	18	14	15	16	17	16	16	甲山	久美浜
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					9								甲山	久美浜
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		53			76			63			50		甲山	久美浜
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満								甲山	久美浜

基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満				0.000001未満				甲山	久美浜
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満				0.000001未満				甲山	久美浜
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満								甲山	久美浜
基45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満								甲山	久美浜
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.6	0.7	1.0	1.1	0.9	0.7	0.9	0.6	0.8	1.3	甲山	久美浜
基47	PH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	7.0	6.9	6.8	6.9	6.7	6.7	6.9	甲山	久美浜
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	甲山	久美浜
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	甲山	久美浜
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	甲山	久美浜
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	甲山	久美浜
	残留塩素		0.7	0.6	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8	0.4	0.6	0.8	甲山	久美浜
	水温		13.8℃	17.2℃	24.0℃	20.9℃	28.0℃	28.8℃	19.9℃	14.6℃	11.5℃	8.0℃	7.3℃	9.8℃	甲山	久美浜
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	神谷	久美浜
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	神谷	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満								神谷	久美浜
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満								神谷	久美浜
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								神谷	久美浜
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.005未満			0.001未満			0.005未満			0.005未満		神谷	久美浜
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								神谷	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.002未満								神谷	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		神谷	久美浜
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		神谷	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.3								神谷	久美浜
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.24								神谷	久美浜
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01								神谷	久美浜
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満								神谷	久美浜
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満								神谷	久美浜
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満								神谷	久美浜
															神谷	久美浜
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満								神谷	久美浜
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								神谷	久美浜
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								神谷	久美浜
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満								神谷	久美浜
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.10			0.25			0.17			0.09		神谷	久美浜
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		神谷	久美浜
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		神谷	久美浜
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.006			0.003未満			0.003未満		神谷	久美浜
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満		神谷	久美浜
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		神谷	久美浜
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02			0.04			0.02			0.01未満		神谷	久美浜
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.004			0.003未満			0.003未満		神谷	久美浜
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006			0.012			0.007			0.003未満		神谷	久美浜
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		神谷	久美浜
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		神谷	久美浜
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								神谷	久美浜
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.08			0.04			0.03			0.02		神谷	久美浜
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.04			0.01未満			0.01未満			0.01未満		神谷	久美浜
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								神谷	久美浜
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		22			22			23			23		神谷	久美浜
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満								神谷	久美浜
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	17	17	17	18	17	17	16	17	17	23	19	19	神谷	久美浜

基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		32			30			32		32		神谷	久美浜	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		110			140			110		100		神谷	久美浜	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							神谷	久美浜	
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満							神谷	久美浜	
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満							神谷	久美浜	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満							神谷	久美浜	
基45	フェノル類	0.005mg/L以下					0.0005未満							神谷	久美浜	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	1.0	0.7	0.7	0.8	0.5	0.8	1.3	神谷	久美浜
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.5	神谷	久美浜
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	神谷	久美浜
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	神谷	久美浜
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	神谷	久美浜
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	神谷	久美浜
	残留塩素		0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	1	神谷	久美浜
	水温		12.5℃	18.8℃	24.0℃	22.5℃	28.0℃	28.4℃	20.9℃	15.5℃	12.0℃	6.6℃	7.2℃	10.3℃	神谷	久美浜
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	三谷	久美浜
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	三谷	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満								三谷	久美浜
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満								三谷	久美浜
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								三谷	久美浜
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								三谷	久美浜
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								三谷	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.002未満								三谷	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		三谷	久美浜
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		三谷	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.4								三谷	久美浜
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満			0.08未満			0.08未満			0.08未満		三谷	久美浜
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								三谷	久美浜
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満								三谷	久美浜
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満								三谷	久美浜
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満								三谷	久美浜
	シス1,2ジクロロエチレン													三谷	久美浜	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満								三谷	久美浜
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								三谷	久美浜
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								三谷	久美浜
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満								三谷	久美浜
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満		三谷	久美浜
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		三谷	久美浜
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		三谷	久美浜
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		三谷	久美浜
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		三谷	久美浜
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		三谷	久美浜
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		三谷	久美浜
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		三谷	久美浜
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		三谷	久美浜
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		三谷	久美浜
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		三谷	久美浜
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								三谷	久美浜
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満								三谷	久美浜
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.01未満								三谷	久美浜
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								三谷	久美浜

基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					11								三谷	久美浜
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満								三谷	久美浜
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	三谷	久美浜
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		49			49			50			51		三谷	久美浜
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		100			120			88			92		三谷	久美浜
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満								三谷	久美浜
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満								三谷	久美浜
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満								三谷	久美浜
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満								三谷	久美浜
基45	フェノル類	0.005mg/L以下					0.0005未満								三谷	久美浜
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7	0.8	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9	三谷	久美浜
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.8	7.5	7.8	7.7	7.7	7.8	三谷	久美浜
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	三谷	久美浜
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	三谷	久美浜
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	三谷	久美浜
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	三谷	久美浜
	残留塩素		0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	三谷	久美浜
	水温		13.2℃	19.8℃	23.5℃	24.0℃	28.9℃	28.9℃	21.3℃	16.0℃	13.1℃	7.2℃	7.3℃	10.3℃	三谷	久美浜
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	甲坂	久美浜
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	甲坂	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満								甲坂	久美浜
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満								甲坂	久美浜
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								甲坂	久美浜
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								甲坂	久美浜
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								甲坂	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.002未満								甲坂	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		甲坂	久美浜
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		甲坂	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.4								甲坂	久美浜
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08未満								甲坂	久美浜
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								甲坂	久美浜
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満								甲坂	久美浜
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満								甲坂	久美浜
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満								甲坂	久美浜
	シス1,2ジクロロエチレン												甲坂	久美浜		
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満								甲坂	久美浜
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								甲坂	久美浜
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								甲坂	久美浜
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満								甲坂	久美浜
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満		甲坂	久美浜
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		甲坂	久美浜
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		甲坂	久美浜
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		甲坂	久美浜
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		甲坂	久美浜
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		甲坂	久美浜
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		甲坂	久美浜
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		甲坂	久美浜
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		甲坂	久美浜
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		甲坂	久美浜
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		甲坂	久美浜
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								甲坂	久美浜

基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満		甲坂	久美浜
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		甲坂	久美浜
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								甲坂	久美浜
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					11								甲坂	久美浜
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満								甲坂	久美浜
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	12	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	甲坂	久美浜
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		49			49			50			51		甲坂	久美浜
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		93			120			110			96		甲坂	久美浜
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満								甲坂	久美浜
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満								甲坂	久美浜
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満								甲坂	久美浜
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満								甲坂	久美浜
基45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満								甲坂	久美浜
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.7	1.0	甲坂	久美浜
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8	7.8	甲坂	久美浜
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	甲坂	久美浜
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	甲坂	久美浜
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	甲坂	久美浜
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	甲坂	久美浜
	残留塩素		0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.2	0.4	0.4	0.6	0.8	甲坂	久美浜
	水温		12.8℃	20.0℃	24.9℃	22.5℃	29.3℃	28.8℃	21.0℃	14.5℃	11.2℃	7.2℃	6.5℃	9.7℃	甲坂	久美浜
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	海部	久美浜
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	海部	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満								海部	久美浜
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満								海部	久美浜
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								海部	久美浜
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								海部	久美浜
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								海部	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.002未満								海部	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		海部	久美浜
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		海部	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.2								海部	久美浜
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.13			0.14			0.15			0.15		海部	久美浜
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								海部	久美浜
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満								海部	久美浜
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満								海部	久美浜
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満								海部	久美浜
	シス1,2ジクロロエチレン														海部	久美浜
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満								海部	久美浜
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								海部	久美浜
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								海部	久美浜
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満								海部	久美浜
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.11			0.16			0.20			0.12		海部	久美浜
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		海部	久美浜
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		海部	久美浜
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		海部	久美浜
基25	ジブロモジクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		海部	久美浜
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		海部	久美浜
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		海部	久美浜
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		海部	久美浜
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		海部	久美浜

基30	プロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		海部	久美浜
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		海部	久美浜
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.03								海部	久美浜
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満								海部	久美浜
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.01未満								海部	久美浜
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.04								海部	久美浜
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		19			20			20			18		海部	久美浜
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満								海部	久美浜
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	13	14	13	12	12	11	12	12	12	12	12	海部	久美浜
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		26			27			26			25		海部	久美浜
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		86			140			93			89		海部	久美浜
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満								海部	久美浜
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満								海部	久美浜
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満								海部	久美浜
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満								海部	久美浜
基45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満								海部	久美浜
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.9	1.2	海部	久美浜
基47	PH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	7.0	7.0	7.1	海部	久美浜
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	海部	久美浜
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	海部	久美浜
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.6未満	0.6未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	海部	久美浜
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	海部	久美浜
	残留塩素		0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.6	0.4	0.6	0.8	0.6	海部	久美浜
	水温		12.8℃	17.2℃	21.1℃	22.2℃	27.0℃	27.5℃	20.7℃	14.0℃	11.6℃	7.8℃	8.7℃	8.8℃	海部	久美浜
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	川上谷西部	久美浜
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	川上谷西部	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満								川上谷西部	久美浜
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満								川上谷西部	久美浜
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								川上谷西部	久美浜
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								川上谷西部	久美浜
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								川上谷西部	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.002未満								川上谷西部	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		川上谷西部	久美浜
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		川上谷西部	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.3								川上谷西部	久美浜
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08未満								川上谷西部	久美浜
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								川上谷西部	久美浜
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満								川上谷西部	久美浜
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満								川上谷西部	久美浜
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満								川上谷西部	久美浜
	シス1,2ジクロロエチレン														川上谷西部	久美浜
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満								川上谷西部	久美浜
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								川上谷西部	久美浜
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								川上谷西部	久美浜
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満								川上谷西部	久美浜
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.09			0.06			0.06未満		川上谷西部	久美浜
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		川上谷西部	久美浜
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009			0.029			0.009			0.006未満		川上谷西部	久美浜
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.008			0.003未満			0.004未満			0.004		川上谷西部	久美浜
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		川上谷西部	久美浜
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		川上谷西部	久美浜

基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02			0.06			0.02			0.02未満		川上谷西部	久美浜
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.006			0.003			0.003未満		川上谷西部	久美浜
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007			0.019			0.009			0.006未満		川上谷西部	久美浜
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		川上谷西部	久美浜
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		川上谷西部	久美浜
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01								川上谷西部	久美浜
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満								川上谷西部	久美浜
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.01未満								川上谷西部	久美浜
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								川上谷西部	久美浜
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					14								川上谷西部	久美浜
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満								川上谷西部	久美浜
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	17	16	15	15	16	15	15	16	15	15	15	川上谷西部	久美浜
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					17								川上谷西部	久美浜
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		69			82			56			57		川上谷西部	久美浜
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満								川上谷西部	久美浜
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				川上谷西部	久美浜
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				川上谷西部	久美浜
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満								川上谷西部	久美浜
基45	フェノル類	0.005mg/L以下					0.0005未満								川上谷西部	久美浜
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	1.1	1.3	川上谷西部	久美浜
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	川上谷西部	久美浜
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	川上谷西部	久美浜
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	川上谷西部	久美浜
基50	色度	5度以下	0.9	3.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	川上谷西部	久美浜
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.5	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	川上谷西部	久美浜
	残留塩素		0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.6	0.2	0.4	0.5	0.5	川上谷西部	久美浜
	水温		14.0℃	20.4℃	32.0℃	23.7℃	28.0℃	27.8℃	23.3℃	18.0℃	16.8℃	10.0℃	10.1℃	10.7℃	川上谷西部	久美浜
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	川上谷南部	久美浜
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	川上谷南部	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満								川上谷南部	久美浜
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満								川上谷南部	久美浜
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								川上谷南部	久美浜
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								川上谷南部	久美浜
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								川上谷南部	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.002未満								川上谷南部	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		川上谷南部	久美浜
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		川上谷南部	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.3								川上谷南部	久美浜
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08未満								川上谷南部	久美浜
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								川上谷南部	久美浜
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満								川上谷南部	久美浜
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満								川上谷南部	久美浜
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満								川上谷南部	久美浜
	シス1,2ジクロロエチレン														川上谷南部	久美浜
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満								川上谷南部	久美浜
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								川上谷南部	久美浜
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								川上谷南部	久美浜
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満								川上谷南部	久美浜
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		川上谷南部	久美浜
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		川上谷南部	久美浜
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		川上谷南部	久美浜

基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				0.003未満				0.003未満				0.003未満	川上谷南部	久美浜	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				0.01未満				0.01未満				0.01未満	川上谷南部	久美浜	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下				0.001未満				0.001未満				0.001未満	川上谷南部	久美浜	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				0.01未満				0.01				0.01未満	川上谷南部	久美浜	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				0.003未満				0.003未満				0.003未満	川上谷南部	久美浜	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				0.003未満				0.003未満				0.003未満	川上谷南部	久美浜	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下				0.009未満				0.009未満				0.009未満	川上谷南部	久美浜	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				0.008未満				0.008未満				0.008未満	川上谷南部	久美浜	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								0.01未満					川上谷南部	久美浜	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								0.02未満					川上谷南部	久美浜	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								0.01未満					川上谷南部	久美浜	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下								0.01					川上谷南部	久美浜	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								8.7					川上谷南部	久美浜	
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								0.005未満					川上谷南部	久美浜	
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	11	11	10	11	10	10	11	10	10	10	川上谷南部	久美浜	
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								9					川上谷南部	久美浜	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		44						61			42		39	川上谷南部	久美浜
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								0.02未満					川上谷南部	久美浜	
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下								0.000001未満					川上谷南部	久美浜	
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								0.000001未満					川上谷南部	久美浜	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								0.005未満					川上谷南部	久美浜	
基45	フェノル類	0.005mg/L以下								0.0005未満					川上谷南部	久美浜	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.9	1.3	川上谷南部	久美浜
基47	PH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.4	6.5	6.6	6.4	6.7	6.7	6.7	6.4	6.6	6.6	川上谷南部	久美浜
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	川上谷南部	久美浜
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	川上谷南部	久美浜
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	川上谷南部	久美浜
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	川上谷南部	久美浜
	残留塩素		0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.6	0.6	0.4	0.5		川上谷南部	久美浜
	水温		13.0℃	18.2℃	21.7℃	22.3℃	26.5℃	26.7℃	20.4℃	15.5℃	13.3℃	8.0℃	3.2℃	9.8℃		川上谷南部	久美浜
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐野南部	久美浜
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	佐野南部	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								0.0003未満						佐野南部	久美浜
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								0.00005未満						佐野南部	久美浜
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								0.001未満						佐野南部	久美浜
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								0.001未満						佐野南部	久美浜
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								0.001未満						佐野南部	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下								0.002未満						佐野南部	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満						0.004未満				0.004未満		佐野南部	久美浜
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満				0.001未満		佐野南部	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								0.5						佐野南部	久美浜
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								0.08未満						佐野南部	久美浜
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								0.01未満						佐野南部	久美浜
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下								0.0002未満						佐野南部	久美浜
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下								0.005未満						佐野南部	久美浜
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								0.004未満						佐野南部	久美浜
	シス1,2ジクロロエチレン														佐野南部	久美浜	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下								0.002未満						佐野南部	久美浜
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								0.001未満						佐野南部	久美浜
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								0.001未満						佐野南部	久美浜
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下								0.001未満						佐野南部	久美浜

基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満		0.09			0.06未満			0.06未満		佐野南部	久美浜	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		佐野南部	久美浜	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.011		0.035			0.021			0.008		佐野南部	久美浜	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.009		0.004			0.009			0.005		佐野南部	久美浜	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満		0.01未満			0.01未満			0.01未満		佐野南部	久美浜	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		佐野南部	久美浜	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02		0.06			0.04			0.02		佐野南部	久美浜	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.016		0.021			0.016			0.009		佐野南部	久美浜	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006		0.019			0.012			0.007		佐野南部	久美浜	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満		0.009未満			0.009未満			0.009未満		佐野南部	久美浜	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		佐野南部	久美浜	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								佐野南部	久美浜	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満								佐野南部	久美浜	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.01未満								佐野南部	久美浜	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								佐野南部	久美浜	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				9.2								佐野南部	久美浜	
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								佐野南部	久美浜	
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	12	12	11	12	11	11	12	11	11	12	佐野南部	久美浜	
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				9								佐野南部	久美浜	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		48		67			62			40		佐野南部	久美浜	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								佐野南部	久美浜	
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				佐野南部	久美浜	
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満				佐野南部	久美浜	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満								佐野南部	久美浜	
基45	フェノル類	0.005mg/L以下				0.0005未満								佐野南部	久美浜	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.9	0.9	1.0	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	0.8	1.1	1.4	佐野南部	久美浜
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	6.9	7.0	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	佐野南部	久美浜
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	佐野南部	久美浜
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	佐野南部	久美浜
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	1.1	0.7	0.9	0.7未満	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	佐野南部	久美浜
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	佐野南部	久美浜
	残留塩素		0.5	0.5	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.4	0.5	0.5	0.8	0.8	佐野南部	久美浜
	水温		12.9℃	17.9℃	20.2℃	21.9℃	25.8℃	27.1℃	21.0℃	16.3℃	12.7℃	7.9℃	8.2℃	9.8℃	佐野南部	久美浜
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐野甲	久美浜
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	佐野甲	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満									佐野甲	久美浜
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満									佐野甲	久美浜
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									佐野甲	久美浜
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									佐野甲	久美浜
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満									佐野甲	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下				0.002未満									佐野甲	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満		0.004未満			0.004未満			0.004未満			佐野甲	久美浜
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満			佐野甲	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.2									佐野甲	久美浜
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満									佐野甲	久美浜
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満									佐野甲	久美浜
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満									佐野甲	久美浜
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満									佐野甲	久美浜
基16	1,1ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満									佐野甲	久美浜
	佐野甲														久美浜	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満									佐野甲	久美浜

基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								佐野甲	久美浜
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								佐野甲	久美浜
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満								佐野甲	久美浜
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.09			0.23			0.13			0.06未満		佐野甲	久美浜
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		佐野甲	久美浜
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.019			0.050			0.019未満			0.006未満		佐野甲	久美浜
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.019			0.023			0.010			0.005		佐野甲	久美浜
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		佐野甲	久美浜
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		佐野甲	久美浜
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.03			0.08			0.03			0.01		佐野甲	久美浜
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.027			0.030			0.015			0.007		佐野甲	久美浜
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007			0.022			0.010			0.005		佐野甲	久美浜
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		佐野甲	久美浜
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		佐野甲	久美浜
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								佐野甲	久美浜
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満								佐野甲	久美浜
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.01未満								佐野甲	久美浜
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								佐野甲	久美浜
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					11								佐野甲	久美浜
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満								佐野甲	久美浜
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	14	14	14	13	14	14	13	13	14	13	13	13	佐野甲	久美浜
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					14								佐野甲	久美浜
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		66			70			42			57		佐野甲	久美浜
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満								佐野甲	久美浜
基42	ジオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満			0.000001未満					佐野甲	久美浜
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満			0.000001未満					佐野甲	久美浜
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満								佐野甲	久美浜
基45	フェノル類	0.005mg/L以下					0.0005未満								佐野甲	久美浜
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	1.5	1.2	1.9	1.6	2.0	1.5	1.4	1.4	1.1	1.1	1.8	佐野甲	久美浜
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.3	7.1	7.0	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.1	7.1	佐野甲	久美浜
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	佐野甲	久美浜
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	佐野甲	久美浜
基50	色度	5度以下	1.0	1.7	0.9	1.4	1.2	1.4	0.9未満	0.8	0.9	0.9	0.7	1.0	佐野甲	久美浜
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	佐野甲	久美浜
	残留塩素		0.4	0.3	0.6	0.5	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	佐野甲	久美浜
	水温		12.8℃	19.0℃	21.2℃	23.8℃	27.0℃	26.8℃	20.5℃	15.0℃	14.1℃	6.5℃	6.7℃	9.4℃	佐野甲	久美浜
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐野田村	久美浜
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	佐野田村	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満								佐野田村	久美浜
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満								佐野田村	久美浜
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								佐野田村	久美浜
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								佐野田村	久美浜
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								佐野田村	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.002未満								佐野田村	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		佐野田村	久美浜
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		佐野田村	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.2								佐野田村	久美浜
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.10			0.11			0.11			0.09		佐野田村	久美浜
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								佐野田村	久美浜
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満								佐野田村	久美浜
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満								佐野田村	久美浜

基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満									佐野田村	久美浜
															佐野田村	久美浜
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満									佐野田村	久美浜
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									佐野田村	久美浜
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満									佐野田村	久美浜
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満									佐野田村	久美浜
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07			0.19			0.12			0.07			佐野田村	久美浜
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			佐野田村	久美浜
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満			佐野田村	久美浜
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			佐野田村	久美浜
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			佐野田村	久美浜
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			佐野田村	久美浜
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満			0.02			0.02			0.01未満			佐野田村	久美浜
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			佐野田村	久美浜
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満			0.005			0.005			0.003未満			佐野田村	久美浜
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満			佐野田村	久美浜
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			佐野田村	久美浜
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01									佐野田村	久美浜
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満									佐野田村	久美浜
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.01									佐野田村	久美浜
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01									佐野田村	久美浜
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				14									佐野田村	久美浜
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満									佐野田村	久美浜
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	15	16	16	15	14	15	14	14	15	14	14	15	佐野田村	久美浜
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	42			39			40			44			佐野田村	久美浜
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	83			120			97			91			佐野田村	久美浜
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満									佐野田村	久美浜
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			佐野田村	久美浜
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満									佐野田村	久美浜
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.005未満									佐野田村	久美浜
基45	フェノル類	0.005mg/L以下				0.0005未満									佐野田村	久美浜
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.8	0.6	0.7	1.0	1.3	0.8	1.0	1.0	0.7	1.0	1.2	佐野田村	久美浜
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	佐野田村	久美浜
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	佐野田村	久美浜
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	佐野田村	久美浜
基50	色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.7未満	0.5	0.7未満	0.6	佐野田村	久美浜
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	佐野田村	久美浜
	残留塩素		0.5	0.7	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	佐野田村	久美浜
	水温		13.8℃	21.2℃	25.0℃	25.0℃	30.0℃	30.6℃	22.8℃	12.5℃	14.0℃	6.8℃	7.5℃	10.2℃	佐野田村	久美浜
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	三原	久美浜
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	三原	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満								三原	久美浜
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満								三原	久美浜
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								三原	久美浜
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								三原	久美浜
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								三原	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.002未満								三原	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満				0.004未満			0.004未満			0.004未満		三原	久美浜
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		三原	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2				1.8			1.5			2.4		三原	久美浜
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09				0.08			0.10			0.08		三原	久美浜

基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								三原	久美浜
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満								三原	久美浜
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満								三原	久美浜
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満								三原	久美浜
															三原	久美浜
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満								三原	久美浜
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								三原	久美浜
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								三原	久美浜
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満								三原	久美浜
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.15			0.06			0.06未満		三原	久美浜
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		三原	久美浜
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		三原	久美浜
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		三原	久美浜
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		三原	久美浜
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		三原	久美浜
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		三原	久美浜
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		三原	久美浜
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		三原	久美浜
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		三原	久美浜
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		三原	久美浜
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								三原	久美浜
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満								三原	久美浜
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.02								三原	久美浜
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02								三原	久美浜
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					13								三原	久美浜
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満								三原	久美浜
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	14	15	15	15	15	15	14	14	14	16	15	16	三原	久美浜
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		45			48			49			47		三原	久美浜
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		110			140			110			110		三原	久美浜
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満								三原	久美浜
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満								三原	久美浜
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満								三原	久美浜
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満								三原	久美浜
基45	フェノル類	0.005mg/L以下					0.0005未満								三原	久美浜
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.8	0.5	0.5	0.8	1.1	0.6	0.9	0.7	0.5	0.8	1.0	三原	久美浜
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	6.9	6.8	7.1	6.9	7.1	7.2	7.0	6.9	7.1	三原	久美浜
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	三原	久美浜
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	三原	久美浜
基50	色度	5度以下	0.9	0.5未満	0.6	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5	0.5未満	0.6	三原	久美浜
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	三原	久美浜
	残留塩素		0.3	0.5	0.6	0.2	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	三原	久美浜
	水温		13.1℃	18.0℃	21.2℃	21.0℃	25.3℃	27.5℃	21.0℃	16.3℃	14.3℃	7.5℃	5.9℃	9.8℃	三原	久美浜
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	三原	久美浜
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	三原	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満								三原	久美浜
基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満								三原	久美浜
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								三原	久美浜
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								三原	久美浜
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								三原	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.002未満								三原	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		三原	久美浜

基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下			0.001未満				0.001未満				0.001未満		三原	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下			2.2				2.0				2.3		三原	久美浜
基12	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下							0.08未満						三原	久美浜
基13	ホウ素及びその化合物		1.0mg/L以下							0.01未満						三原	久美浜
基14	四塩化炭素		0.002mg/L以下							0.0002未満						三原	久美浜
基15	1,4ジオキサン		0.05mg/L以下							0.005未満						三原	久美浜
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン		0.04mg/L以下							0.004未満						三原	久美浜
													三原	久美浜			
基17	ジクロロメタン		0.02mg/L以下							0.002未満						三原	久美浜
基18	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下							0.001未満						三原	久美浜
基19	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下							0.001未満						三原	久美浜
基20	ベンゼン		0.01mg/L以下							0.001未満						三原	久美浜
基21	塩素酸		0.6mg/L以下			0.06未満				0.06未満				0.06未満		三原	久美浜
基22	クロロ酢酸		0.02mg/L以下			0.002未満				0.002未満				0.002未満		三原	久美浜
基23	クロロホルム		0.06mg/L以下			0.006未満				0.006未満				0.006未満		三原	久美浜
基24	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下			0.003未満				0.003未満				0.003未満		三原	久美浜
基25	ジブromokロロメタン		0.1mg/L以下			0.01未満				0.01未満				0.01未満		三原	久美浜
基26	臭素酸		0.01mg/L以下			0.001未満				0.001未満				0.001未満		三原	久美浜
基27	総トリハロメタン		0.1mg/L以下			0.01未満				0.01未満				0.01未満		三原	久美浜
基28	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下			0.003未満				0.003未満				0.003未満		三原	久美浜
基29	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下			0.003未満				0.003未満				0.003未満		三原	久美浜
基30	ブロモホルム		0.09mg/L以下			0.009未満				0.009未満				0.009未満		三原	久美浜
基31	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下			0.008未満				0.008未満				0.008未満		三原	久美浜
基32	亜鉛及びその化合物		1.0mg/L以下							0.01未満						三原	久美浜
基33	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下							0.02未満						三原	久美浜
基34	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下							0.01未満						三原	久美浜
基35	銅及びその化合物		1.0mg/L以下							0.01未満						三原	久美浜
基36	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下							14						三原	久美浜
基37	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下							0.005未満						三原	久美浜
基38	塩化物イオン		200mg/L以下	22	23	22	22	21	21	21	21	21	22	22	22	三原	久美浜
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		300mg/L以下		39			37				38		42		三原	久美浜
基40	蒸発残留物		500mg/L以下		110			160				100		100		三原	久美浜
基41	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下					0.02未満								三原	久美浜
基42	ジェオスミン		0.00001mg/L以下					0.000001未満								三原	久美浜
基43	2メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下					0.000001未満								三原	久美浜
基44	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下					0.005未満								三原	久美浜
基45	フェノル類		0.005mg/L以下					0.0005未満								三原	久美浜
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3mg/L以下	0.4	0.8	0.5	0.5	0.9	1.1	0.7	1	0.5	0.6	0.9	1.0	三原	久美浜
基47	PH値		5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	三原	久美浜
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	三原	久美浜
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	三原	久美浜
基50	色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	三原	久美浜
基51	濁度		2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	三原	久美浜
	残留塩素			0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	三原	久美浜
	水温			13.2℃	19.0℃	22.3℃	23.0℃	26.5℃	28.6℃	21.7℃	14.5℃	14.4℃	7.5℃	8.0℃	8.8℃	三原	久美浜
基1	一般細菌		100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	葛野	久美浜
基2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	葛野	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下					0.0003未満								葛野	久美浜
基4	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下					0.00005未満								葛野	久美浜
基5	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満								葛野	久美浜
基6	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下					0.001未満								葛野	久美浜

基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								葛野	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.002未満								葛野	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		葛野	久美浜
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		葛野	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.6			2.0			2.5			2.7		葛野	久美浜
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.15			0.15			0.17			0.14		葛野	久美浜
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.06								葛野	久美浜
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満								葛野	久美浜
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満								葛野	久美浜
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満								葛野	久美浜
													葛野	久美浜		
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満								葛野	久美浜
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								葛野	久美浜
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								葛野	久美浜
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満								葛野	久美浜
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.08			0.26			0.17			0.06		葛野	久美浜
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		葛野	久美浜
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		葛野	久美浜
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		葛野	久美浜
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01			0.02			0.02			0.02		葛野	久美浜
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		葛野	久美浜
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.03			0.04			0.04			0.01未満		葛野	久美浜
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		葛野	久美浜
基29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005			0.010			0.006			0.006		葛野	久美浜
基30	ブromホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009			0.013			0.009未満		葛野	久美浜
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		葛野	久美浜
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								葛野	久美浜
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.03			0.02			0.02未満		葛野	久美浜
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.01未満								葛野	久美浜
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								葛野	久美浜
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		29			30			39			29		葛野	久美浜
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満								葛野	久美浜
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	35	40	43	39	39	40	37	49	49	40	41	42	葛野	久美浜
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		94			97			110			110		葛野	久美浜
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		210			300			240			220		葛野	久美浜
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満								葛野	久美浜
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001								葛野	久美浜
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満								葛野	久美浜
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満								葛野	久美浜
基45	フェノル類	0.005mg/L以下					0.0005未満								葛野	久美浜
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	1.0	0.8	0.8	1.2	1.4	1.0	1.5	1.2	0.9	1.1	1.4	葛野	久美浜
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	葛野	久美浜
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	葛野	久美浜
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	葛野	久美浜
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	葛野	久美浜
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	葛野	久美浜
	残留塩素		0.5	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	1.0	0.8	葛野	久美浜
	水温		14.0℃	18.2℃	22.5℃	22.6℃	26.0℃	26.8℃	21.8℃	16.0℃	13.0℃	8.0℃	6.2℃	9.2℃	葛野	久美浜
基1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	旭	久美浜
基2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	旭	久美浜
基3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満								旭	久美浜

基4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満								旭	久美浜
基5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								旭	久美浜
基6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満								旭	久美浜
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001								旭	久美浜
基8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.002未満								旭	久美浜
基9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		旭	久美浜
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		旭	久美浜
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.1未満								旭	久美浜
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.20			0.19			0.20			0.19		旭	久美浜
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								旭	久美浜
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満								旭	久美浜
基15	1,4ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満								旭	久美浜
基16	1,1ジクロロエチレン シス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004未満								旭	久美浜
															旭	久美浜
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002未満								旭	久美浜
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								旭	久美浜
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								旭	久美浜
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満								旭	久美浜
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06			0.08		旭	久美浜
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		旭	久美浜
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006未満			0.006未満			0.006未満			0.006未満		旭	久美浜
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		旭	久美浜
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		旭	久美浜
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		旭	久美浜
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		旭	久美浜
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		旭	久美浜
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		旭	久美浜
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.009未満			0.009未満			0.009未満			0.009未満		旭	久美浜
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		旭	久美浜
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								旭	久美浜
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満								旭	久美浜
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.01未満								旭	久美浜
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01未満								旭	久美浜
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		25			25			26			25		旭	久美浜
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005未満								旭	久美浜
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	34	36	36	36	35	35	35	35	35	36	35	37	旭	久美浜
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		81			80			80			81		旭	久美浜
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		170			210			160			160		旭	久美浜
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満								旭	久美浜
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満				0.000001未満				旭	久美浜
基43	2メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満				0.000001未満				旭	久美浜
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.005未満								旭	久美浜
基45	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005未満								旭	久美浜
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.6	0.5	0.4	0.8	1.0	0.6	1	0.6	0.5	0.7	1.1	旭	久美浜
基47	PH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	8.0	7.9	7.8	8.0	旭	久美浜
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	旭	久美浜
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	旭	久美浜
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	旭	久美浜
基51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	旭	久美浜
	残留塩素		0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	旭	久美浜
	水温		13.1℃	17.6℃	22.3℃	22.8℃	27.1℃	28.5℃	21.8℃	16.5℃	13.2℃	7.2℃	8.0℃	10.4℃	旭	久美浜