



京丹後市
Kyotango City

新型コロナワクチン

令和5年秋開始接種についてのお知らせ

～新たに第一三共社のワクチンが追加になりました～

第一三共社の新型コロナワクチンが薬事承認され、12歳以上の追加接種に使用することが可能になりました。
令和5年12月25日以降、京丹後市の医療機関でもファイザー社、モデルナ社に加え、接種が可能となります。

令和5年秋開始接種について

自己負担なし

初回接種を終了している方は、令和5年9月20日から令和6年3月31日の間に、1回ワクチンが受けられます。

対象者

初回接種※を終了している
生後6か月以上の全ての方

※ 5歳以上…2回
5歳未満…3回

使用する ワクチン

オミクロンXBB.1.5対応1価ワクチン
○ファイザー社
○モデルナ社
○第一三共社（12歳以上の方）

初回接種がまだの方

接種を希望される方はコールセンターに「初回接種希望」とお伝えください。
初回接種のワクチンも XBB.1.5 対応ワクチンになります。
(第一三共社ワクチンは初回接種には使用できません)

予約方法

予約サイトで予約
コールセンターに電話(0772-66-3226)

1月以降は接種する医療機関や接種日が限定的になりますので、接種を希望される方は早めの予約をお願いします。

第一三共社ワクチンの特徴

12月25日以降に
令和5年秋接種用のワクチンとして
接種できます。

- 新たに薬事承認された国内産のワクチン
- ファイザー社・モデルナ社と同じメッセンジャーRNAワクチン
- オミクロンXBB系統への有効性が期待できる

副反応

- 重大な症状として(ショック・アナフィラキシー・心筋炎・心膜炎)
- 接種日以降にみられる主な症状



第一三共社ワクチンについて
厚生労働省ホームページ

発現割合	症 状				
	第一三共社のワクチン 12歳以上	ファイザー社のワクチン 6か月～4歳	ファイザー社のワクチン 5～11歳	ファイザー社のワクチン 12歳以上	モデルナ社のワクチン 6か月以上
50%以上	疼痛(※2)、倦怠感	易刺激性(※1)	疼痛(※2)、疲労	疼痛(※2)、頭痛、疲労	疼痛(※2)、頭痛、疲労、易刺激性・泣き(※1、注)
5～50%	熱感、腫脹(※3)、 紅斑、そう痒感、硬結、 頭痛、筋肉痛、発熱、 遅発性反応(※8)、 リンパ節症(※6)、 発疹、腋窩痛	疼痛(※2)、発赤・紅斑、 腫脹(※3)、傾眠(※4)、 頭痛、食欲減退、下痢、 嘔吐、筋肉痛、疲労、 発熱、悪寒	発赤・紅斑、 腫脹(※3)、 頭痛、下痢、 筋肉痛、関節痛、 悪寒、発熱	腫脹(※3)、 発赤・紅斑、下痢、 筋肉痛、関節痛、 リンパ節症、 悪寒、発熱	傾眠(※4、注)、食欲減退(注)、 腫脹・硬結(※5)、発赤・紅斑、 悪心・嘔吐、筋肉痛、関節痛、 リンパ節症(※6)、悪寒、発熱
1～5%		関節痛	嘔吐		遅発性反応(疼痛・腫脹・紅斑等)※7)

注：生後6か月～5歳のみ
 (※1) 易刺激性：機嫌が悪い (※2) 疼痛：注射部位の痛み (※3) 腫脹：注射部位の腫れ (※4) 傾眠：眠くなる様子
 (※5) 腫脹・硬結：注射部位の腫れ、固くなること (※6) リンパ節症：注射部位と同じ側の腋の腫れや痛み (※7) 遅発性反応：接種後7日目以降の痛みや腫れなど
 (※8) 遅発性反応：接種後7日目以降に現れる紅斑、腫脹、そう痒感、熱感、硬結、疼痛
 出典：添付文書(コミナティ筋注6か月～4歳用、コミナティ筋注5～11歳用、コミナティRTU筋注、スパイクバックス筋注(1価：オミクロン株XBB.1.5)、ダイチロナ筋注(XBB.1.5))

対象者

初回接種を終了した12歳以上の方

接種を希望される方はコールセンターに「第一三共社ワクチン希望」とお伝えください。接種医療機関・日時を調整し、後日連絡します。

京丹後市新型コロナワクチン接種コールセンター ☎0772-66-3226 (午前9時～午後5時:平日のみ)

～京丹後市新型コロナウイルス対策室(☎0772-69-0135)～

裏面も
あります

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ 同時流行を防ぐために 基本的な感染対策を継続しましょう



全国的にインフルエンザが流行しており、京丹後市でも感染者が増加傾向にあります。
新型コロナとの同時流行を防ぐために、以下の「感染防止の5つの基本」を守りましょう。

感染防止の5つの基本

1. 体調不安や症状あり → 無理せず 自宅療養または医療機関受診



- 職場や学校などは、体調不良による休暇等を取得しやすい環境を整えましょう。
- 高齢者や持病のある重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にしましょう。

2. その場に応じたマスクの着用や 咳エチケットの実施

- マスク着用には、他者を感染させない効果に次いで、自らが感染するリスクを下げる効果が認められています。
- マスクの脱着は、地域の感染流行状況や周囲の混雑状況、目の前にいる人の重症化リスクなどを考慮して判断しましょう。
- 外出時はマスクを携帯し、必要に応じていつでもマスクを着用できるようにしましょう。



3. 換気、密集・密接・密閉 (三密) の回避は引き続き有効

- 特に不特定多数の人がいるところでは、換気、人との間隔を空ける、すいている時間帯や移動方法の選択、すいた場所の利用などにより、呼吸器感染症の感染リスクが下げられます。

4. 手洗いは日常の習慣に

- 食事前、トイレの後、家に帰った時など、20秒以上かけて流水と石鹸で丁寧に洗いましょう。



5. 適度な運動、食事などの 生活習慣で健やかな暮らしを

- 適切な生活習慣を理解して実行しましょう。
- 特に基礎疾患のある方は、かかりつけ医などのアドバイスを参考に体調管理に気を付けましょう。

予防接種はお済みですか ワクチン接種は感染症予防に有効です

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種*が可能です。
年末年始の流行に備え早めの接種をおすすめしています。

*ただし、医師の判断により同時接種を見合わせている医療機関もあります。事前にご確認ください。



インフル エンザ

高齢者を対象とした
接種費用の補助があります

65歳以上の方等は1,500円の自己負担で受けられます。
なお、住民税非課税世帯であった場合、無料で受けられますが、事前の申請が必要です。



高齢者インフルについて
京丹後市ホームページ

令和5年12月28日までに
受けたものが対象です

問合せ

京丹後市健康推進課
☎0772-69-0350

新型 コロナ

自己負担なし
で受けられます

初回接種を終了している方は、令和5年9月20日から令和6年3月31日の間に、1回ワクチンが受けられます。

詳しくは裏面
をご覧ください

問合せ

新型コロナ
ワクチン接種コールセンター
☎0772-66-3226

裏面も
あります