

# 田村地区むらづくり計画書

(変更実施計画書)

令和4年7月

田村地区自治振興会

田村地区各集落の事業計画書及び要望事項

地区名	事業区分	事業内容または事業要望	事業実施個所(要望箇所)	具体的な内容 (計画していること、必要だと思われることをできるだけ具体的に記入)
壺分	道路整備	市道整備	壺分地内不動尊道	年次計画で進めており、約75mで目的地に達します。25年度も実施していただきましたが、26年度も引き続き生コンと重機の支給をお願いしたい。
壺分	道路整備	市道整備	壺分地内市道	市道の維持及び補修のため、ダンプ3台の碎石の支給をお願いしたい。
壺分	道路整備	参宮道コンクリート舗装	壺分橋入口から神社まで	生コン・重機代の支給(H22年度約35m実施)農業車の通行が多く碎石撒きだけでは管理が難しい。生コン・重機代の支給をお願いしたい。
壺分	道路整備	道路整備	壺分・永留バイパス木村俊之氏宅の北側	降雨時、路面に大きな水溜まりが発生し、その後も排水出来ない為、通行に支障がある。
壺分	河川整備	河川改修	永留本谷川尻、佐濃谷川との合流地点	上流は改修工事が施工されているが、府道より下流側は改修工事がおこなわれていないので、年々土砂が堆積し川幅60cm程度と狭くなり上流の方まで土砂が堆積するようになった。
壺分	河川整備	河川改修(石垣の裏が陥没)	壺分地内不動尊道・松山	台風等の大雨時、石垣が崩れる恐れがあり危険ですので、早急をお願いします。
壺分	水路整備	農業用水路	壺分耕地地内	用水路・排水路側溝整備。耕地整理を行って約42年経過する。緊急的な対策を講じているもののU字溝の老朽化による水漏れが目立つ。
壺分	施設整備	公民館の水洗化とエアコンの設置	壺分公民館	緊急時の避難場所でもあるので、公民館トイレを水洗化し、現在1つのトイレを男女別にする。また、エアコンを設置し快適な施設整備を進める。
壺分	生活環境整備	カーブミラーの設置	国営壺分団地から降りた三叉路	見通しが悪い。交通事故防止のため、カーブミラーの設置をお願いしたい。
壺分	生活環境整備	カーブミラーの設置	壺分地内府道から壺分公民館の間	壺分公民館がスクールバス乗り場になっていますが、道幅が狭くカーブもきつく車両が確認しにくいいため危険である。

## 【大井区】

事業区分	事業内容または事業要望	事業実施個所(要望箇所)	具体的な内容 (計画していること、必要だと思われることをできるだけ具体的に記入)
道路整備	市道路の保全	大井地区内市道	修繕用の山土を10t、車2台分
道路整備	コンクリート舗装	大井地区内市道(タニナシ線)	25年度に引き続き26年度も生コンの現物支給(0.1×2.0×60m分)
道路整備	コンクリート舗装の保全	野田節子氏宅前～中道幸子氏宅まで。 公民館～山下忠彦氏車庫前	道路が沈んでいることや、表面にクラックが入っているところがあり、老朽化しているため、舗装のやり替えをお願いしたい。
道路整備	水路と道路整備	大井～海女線	雨が降ると道路が洗えて溝になるため、水路と道路の整備をお願いしたい。特に勾配のきつい所は、車が通れないくらい溝ができる。できればコンクリート舗装かアスファルト舗装。
農道整備	農道の保全	農道平野～関区	路肩が悪い為、幅員が狭くコンクリート舗装にしたい。出来れば市道にしてほしい。
農道整備	農道の保全	農道こぼし線	農作業時、車・コンバイン・トラクターが通るのが狭いため、コンクリートにしてほしい。
河川整備	三原川の浚渫	水ノ口橋下流～山王橋まで	土砂が溜まって水路の出口が詰まって田んぼの排水が出来ない。特に岡田井堰下流。増水時には水かさが増える為。
河川整備	三原川の堤防の補強	田村グラウンド付近の大井側	堤防の厚みが狭いため、河川の増水時に切れる危険性があるので補強。
河川整備	河川整備	佐濃谷川平田井堰下流	佐濃谷川と三原川の合流地点より下流の両岸が浸食されて、洪水敷きが半分くらいになっているので、早急に整備をお願いしたい。
河川整備	河川の浚渫	佐濃谷川の大井地内	河床が浅くなってきているため、増水時に直ぐに水が増える。
水路整備	素掘り水路の改善	大谷川下流	佐濃谷川堤防の手前から約70mが素掘り水路なので改善したい。
産業基盤整備	水田の基盤整備	大井地内	農道が狭く離合困難の為、農道の整備、水路の老朽化の為再整備。水田の区画整備。
施設整備	公民館の改修	大井公民館	老朽化した公民館の計画的な改修
生活環境整備	消火栓の地上式	大井地内3ヵ所	地下式を立ち上げをお願いしたい。現在の地下式は、老朽化しておりまた、水がいつも溜まっており、緊急時には、立上げの金具が取り付けにくい為。

生活環境整備	外灯のLED化	大井地内	蛍光灯ではよくいたむので、計画的に取り替えをしていきたい。
生活環境整備	欄干の塗装	市道大井地内切通橋	欄干が錆びているので、保全をお願いしたい。

【関 区】

地区名	事業区分	事業内容または事業要望	事業実施箇所(要望箇所)	具体的な内容 (計画していること、必要だと思われることをできるだけ具体的に記入)
関	道路整備	市道修理	地内の市道	修理用の山土、砕石の支給、10tトラック 5台程度
関	道路整備	災害復旧	市道山形道	道路側壁の修復。 道路側壁が山の土圧により亀裂が出来(2箇所)、傾き危険な状態になっている。農作業道の為、早急な修復を要望します。
関	道路整備	市道整備	吉岡晴光氏宅横	関交差点拡幅改良工事で通行止めになった際に、極端に通行車両が多くなり、側壁が傾斜した。また、橋の基礎ももろくなっているので修繕・補強をお願いしたい。横に小川があり、地下水で洗われている。
関	道路整備	道路改修	坂田清之宅横(市道(上峠))	墓地があり、墓参りに行く市道で、自動車で行く人(高齢者)もあり、法面が崩落し危険である。(約10m)
関	道路整備	道路改修	山岡精紀宅へ行く市道 (前田地区)	消防用水をとる緊急道路であり、法面部分から崩れている。自動車通行が困難になりつつあるので、至急改修をお願いしたい。(約15m)
関	林道整備	林道整備	滝谷林道	平成21年度8月9日の集中豪雨により、路面に水が溢れ、法面の崩壊及び路面に凸凹をもたらし、車が通行出来ない状態になっております。側溝の修繕確保を含めた、道路の修繕をお願いいたします。
関	河川整備	井堰改修事業	石の元(三原川川尻)	井堰を含め水路の整備。 井堰が老朽化しており確実な取水ができない
関	河川整備	河川改修	三原川の山方橋より下流50m右岸の堤防	猪による堤防の崩落被害は、三原川、佐濃谷川ともに目増しに被害箇所が多くなっている。
関	河川整備	河川修繕	山形(ロクラ川)	幾多の水害による。護岸の痛みがひどく干ばつの年には、水漏れにより 用水路への水の取入れが、困難になるため。
関	河川整備	三原川右岸堤防陥没箇所修繕	洪谷博氏宅裏	平成21年8月9日の集中豪雨により、堤防が陥没し、大きく深い穴が空いています。川底が下がっており、護岸の崩落を危惧しております。隣接の既存の「根継ぎ」に併せて、「根継ぎ」工事の実施をお願いしたい。
関	河川整備	河川改修	三原川の竹ノ下橋50m左岸の堤防	猪による堤防の崩落被害は、三原川、佐濃谷川ともに目増しに被害箇所が多くなっております。
関	河川整備	河川修繕	三原川(竹ノ下の井堰下)	川底があらわれ側壁が崩壊の可能性あり。
関	水路整備	農業用水路整備事業	桑の堂(関～三分間)	府道横断用水路整備。 府道埋没主管の老朽化、交通量の増大による主管の破損。

関	水路整備	農業用水路整備事業	三原川左岸川尻 (大井よりの排水)	排水路口の修復—緊急排水路(関区では緊急用水路)。数年前堤防修理の際、排水路を途中から埋設(府の工事)。
関	水路整備	排水路暗渠の修復、堤防の穴の修復	佐濃谷川	暗渠がつまった状態で、堤防に大きな穴があいている。直径60cm位・地下2m×1mに広がっている。側壁が深さ2m崩落しており、災害時に堤防が決壊する恐れがあるので、早急に修復願いたい。
関	水路整備	排水路際の土砂流出修繕	山形排水路法面 土砂流出	国営大井団地の下流、平成20年7月28日の豪雨で法面土砂流出。側溝壁の補強を要するため、修繕工事をお願いいたします。
関	水路整備	農業用水路改修	旧農協駐車場裏の用水路 (イノウ筋用水)	用水路の数ヶ所から水が噴き出しており、トタン板で応急修理をした。市道を斜めに横切る暗渠(L=5m、W=0.5m)、用水路(L=5m、W=0.5m)のどこから崩れてもおかしくない状況である。早急に改修をお願いしたい。
関	産業基盤整備	水田整備事業	石の元	側壁修繕。老朽化による崩壊
関	施設整備	公民館整備	公民館	トイレの水洗化、スチール戸棚の設置。流し台まわりの床張り。
関	施設整備	資材置場及び作業場の改修	旧公民館(倉庫)他建物	建物が老朽化し、床がぬけた箇所等があるため、修繕したい。シャッターも付けたい。
関	施設整備	ホイールローダー導入(除雪)	区内	除雪に使用したい。
関	施設整備	上水道の設置	中川治隆氏宅前まで	水圧不足のため生活に支障がある(最低のライフライン設置・浄化槽)
関	施設整備	備品購入	関公民館	備品購入
関	生活環境整備	消防施設整備	関公民館横	防火水槽の設置。 緊急時、水量の確保が現状では困難
関	生活環境整備	消防施設整備	全既設消火栓の改修	既設の埋設式消火栓は、火災発生の際に使い勝手が悪く役に立たない。区内全消火栓を立ち上げタイプに改修して頂きたい。
関	生活環境整備	橋桁錆止め	三原川 (竹ノ下橋))	橋桁全体に赤錆が発生しており、錆止め防止塗料の塗布等、橋の強度確保をお願いしたい。

【三原区】

事業区分	事業内容または事業要望	事業実施個所(要望箇所)	具体的な内容 (計画していること、必要だと思われることをできるだけ具体的に記入)
施設整備	公民館設備備品の整備	公民館	エアコンを新しく設置してほしい。給湯器が古い為、新しく設置してほしい。
施設整備	公民館の石垣の修繕・補強	公民館	石垣が危険な状態のため、修繕・補強をお願いしたい。
施設整備	公民館の水洗化	公民館	公民館のトイレを水洗化する。
施設整備	消火栓の立上り機具、ホース老朽化の為交換	岡区広場	岡区広場の消火栓立上り設置、取り外しが老朽化の為しにくい、ホースのいたみがある為。
施設整備	公民館敷地内U字溝を布設	公民館	大風、大雨時、谷水が公民館敷地内を流れる為改修が必要。
生活環境整備	ゴミ集積ボックスの増設	岡田浦明線沿い、谷口みえこ氏宅前	ゴミ集積ボックスに入りきれない為

## 【三分区】

事業区分	事業内容または事業要望	事業実施個所(要望箇所)	具体的な内容 (計画していること、必要だと思われることをできるだけ具体的に記入)
道路整備	市道法面修理及び管理	市道656号線宮裏下モ地線 西垣一雄氏宅前法面	大雨により法面が崩れることが多く危険なため。雑草が覆いかぶさり車の走行の妨げになり、年1回京丹後市の道路管理の草刈り。
道路整備	市道整備	市道662号ソサキ線	道幅が狭く脱輪が多いのでパイプ及びカインヨを設置して拡張したい。
道路整備	市道整備	市道667号三分不動岡線	石垣が腹をだして道路側に水が廻り路肩が崩れる可能性がある。
道路整備	市道整備	区内道側溝	三分区内は道が狭く安全確保の為にグレーチング化が必要。
道路整備	市道整備	桑原清一氏宅下市道	コンクリート舗装してあるが水路側が陥没状況である(地区での対応が不可)
道路整備	三分橋橋脚補修及びコンクリート舗装	市道三分～平田間	橋脚の基礎部分の露出(3ヶ所)で危険・平田境までのコンクリートの現物支給。
道路整備	市道の道路改修	区内全域	未舗装道路の補修用砕石とコンクリート舗装の為に生コン支給。
水路整備	用水路整備(幹線水路)	府道668号上の倉庫～市道 667号不動岡線の幹線	土砂が溜まり水路の維持管理が難しいので、敷・壁のコンクリート化(地区での対応が不可)
水路整備	用水路整備(幹線水路)	下田・半田地域(幹線水路)	壁の崩壊等で土砂がたまり、維持管理が難しいのでU字溝の設置
水路整備	用水路整備(幹線水路)	向田地域(幹線水路)	壁の崩壊等で土砂がたまり、維持管理が難しいのでU字溝の設置
水路整備	用水路整備(幹線水路)	西家の上水路と府道の土管の取り付け口	府道法面改修工事の際、水路と土管の取り付け口に高低差ができ土が溜まる(コンクリート溝に整備)
産業基盤整備	井堰改修事業	井堰	井堰の敷コンクリートの破損とH抗の腐食により今後、井堰立てが困難な状況になっている。
産業基盤整備	井堰改修事業	取水口(水門)	取水口の護岸が崩壊しており、取水ゲートも開閉が困難な状況である。
産業基盤整備	佐濃谷川河川整備	井堰～KTR鉄橋	河川敷の草刈り作業をするのに段差があり危険であるので、整地及び浚渫

施設整備	公民館にエアコンの設置	公民館	夏の集会が困難なためエアコンを設置する。
施設整備	下の倉庫の整備	下の倉庫	老朽化により、しぶきの腐食とシャッターの開閉が困難である。
施設整備	神社の防風・防水処置	神社	神社のコモの確保が困難のため新たな防風・防水処置が必要である。
その他	有害鳥獣の駆除	三分区内	果樹園・畑・田等の被害が多く、鹿・猪・カラス等の駆除と防止用のワイヤーメッシュの支給。

【平田区】

事業区分	事業内容または事業要望	事業実施箇所(要望箇所)	具体的な内容 (計画していること、必要だと思われることをできるだけ具体的に記入)
道路整備	市道の再舗装	平田区内道路	下水工事後の道路整備
道路整備	市道整備	市道平田～日光寺間	原材料支給および機械の借り上げ助成(木杭、土留めネット、土嚢、山土、生コン、コンクリートカッター等)。有害獣による市道の路肩崩壊箇所の修復、及び大雨等によるコンクリート舗装の破損、崩壊箇所の補修をおこなうため。
道路整備	市道整備	市道日光寺～大井間	日光寺より平田区大井堰への市道復旧のための重機借り上げ助成。有害獣や大雨による法面の崩落により車両の通行が不可能な状態となっている。同市道は、堰への主要道路である。同市道の整備については、過年度からの継続要望であるが、今回は新たに重機の借り上げ助成をお願いしたい。
道路整備	平田地内の治水対策(ポンプアップ)	地区内	豪雨のとき排水効率が非常に悪く滞水、浸水の大きな要因となっている。
農道整備	農道の拡幅舗装	平田区内	夫役負担を減らす為の基盤整備
河川整備	佐濃谷川の改修	平田地区付近	台風等の大雨時、常に越流が心配される為、改修と遊歩道の整備が必要
水路整備	排水路整備	4組から5組地内 南側水路 側溝の整備、側溝蓋 (グレーチング)の設置	道路側溝の設置
水路整備	排水路整備	和田～久美浜温泉方面	堤防沿いの排水路が機能していない状態である。和田から温泉方面への排水路の整備をお願いしたい。
水路整備	水路整備	半田の小井堰から佐濃谷川までの水路	小井堰の修理と下流水路修復。小井堰からの水漏れが激しく、隣接の土地を侵食しており水路も崩壊している状態です。
産業基盤整備	生きがいの為の菜園や産業としての農業基盤		U字溝を設置し用水、配水の農業基盤を整備し農地の流動化を進め地産、地消を推進するよう要望する。
産業基盤整備	有害鳥獣の駆除		期間外に被害が多発している為、法改正を含めた駆除を要望する。
施設整備	公民館の改築	平田公民館	公民館が老朽化し集会に危険を伴う為、改築が必要。
施設整備	公民館の改修	平田公民館	老朽化した公民館の計画的な改修。

生活環境整備	ゴミステーションの新設	平田集荷場	老朽化したゴミステーションを新しくしてほしい。
生活環境整備	住環境へ迫る山里や荒地の整備	平田区内	休耕田、荒地が増え管理に苦勞する為整理が必要。
生活環境整備	市道側溝の蓋掛	平田区内	市道に側溝や段差があり降雪時、除雪後道幅がわからなくなり、脱輪する車が多い為、蓋を要望する。
生活環境整備	市道側溝の蓋掛	1組宮下宅前～岩瀬宅前の市道側溝の蓋掛	市道に側溝(壁側)があり、反対側には大きな段差等がある。特に降雪時や除雪を行った時、側溝に脱輪する車が多い。側溝の反対側が崖状になっているため、不慣れな車が側溝側へ寄ったり、雪で側溝がわからないため、脱輪することが多い。この側溝に蓋をつけることをお願いする。
生活環境整備	カーブミラーの設置	2組地内(細川氏宅付近)	T字の為、見通しが悪く、区間の安全を確保するためにも新設していただきたい。
生活環境整備	消火栓の移動及び地下式から地上式に変更	国道178号線上(平田地内)	現在、道路内に地下式で消火栓がありますが、消火活動時道路上での使用は危険である。地上式で消火栓の場所移動をお願いしたい。
その他	ダンジリの整備	平田区内	地区活性化の為、必要
	冬季における通学バス利用推進	平田区内	危険回避の為、冬季のみ全児童の乗車を要望する。